



**Alumil**

 **PRESS**  
**BULGARIA**



# Alumil



## Уважаеми партньори,

С цел подобряване на обслужването Ви информираме, че системите **S67, S77, S560, SD77, MD67, M15000 и M8200** са **налични небоядисани (mill finish)** в нашия склад в **София**.

За поръчки на тези системи **под 1.500 кг**, срокът за доставка ще бъде:

- **Небоядисани (mill finish):** 3 работни дни
- **В бял цвят (9016):** 10 работни дни
- **Цветовете по RAL:** 10 работни дни (Вижте списъка с наличните RAL цветовете на следващата страница)
- **Дървесна имитация:** x
- **Елоксация:** x

Поръчките, които не отговарят на горепосочените критерии, ще продължат да се обслужват с доставка от Гърция.

За информация относно наличности и срокове за доставка, моля свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.



За изброените RAL цветове предлагаме боядисване от местни доставчици:

RAL Gloss	RAL Matt	Ultra Durable (Class 2)	Ultra Durable (Class 2)
X-1001	X-1019M	X-7021M D2525	X-SAHARA 501 BLACK
X-1004	X-5002M	X-7022M D2525	X-SAHARA 514 SAND
X-1013	X-5013M	X-7043 MATT D2525	X-SAHARA 517 DUNE
X-1015	X-5024M	X-1013 STRUCTURA	X-SAHARA 518 HEAVEN
X-5010	X-6005M	X-1019 STRUCTURA	X-SAHARA 520 NIGHT
X-6018	X-6009M	X-7016 STRUCTURA	X-SAHARA 522 SHADE
X-6019	X-7006M	X-7021 STRUCTURA	X-SAHARA 523 RUST
X-6033	X-7016M	X-7022 STRUCTURA	X-MESOGIOS 811 ANDROS
X-7004	X-7021M	X-7039 STRUCTURA	
X-7006	X-7022M	X-8014 STRUCTURA	
X-7012	X-7024M	X-8019 STRUCTURA	
X-7015	X-7034M	X-9003 STRUCTURA	
X-7015	X-7043M	X-9005 STRUCTURA	
X-7021	X-7044M	X-9006 STRUCTURA	
X-7022	X-7045M	X-9007 STRUCTURA	
X-7024	X-8011M	X-9010 STRUCTURA	
X-7036	X-8014M	X-9011 STRUCTURA	
X-7037	X-8017M	X-9016 STRUCTURA	
X-7039	X-9001M		
X-7040	X-9002M		
X-7044	X-9003M		
X-8003	X-9005M		
X-8017	X-9006M		
X-9001	X-9010M		
X-9002	X-9011M		
X-9005	X-9016M		
X-9006			
X-9007			
X-9010			
X-9016 (Alumil White)			



## АЛУМИЛ БЪЛГАРИЯ

### ***Шоурум***

гр. София, Район Витоша,  
ул. Донка Ушлинова 2,  
Гаритидж Парк, Сграда 1, офис 103  
Тел: +359 887 244 884  
Имейл: [r.valeva@alumil.com](mailto:r.valeva@alumil.com)

### ***Склад***

гр. София, Промислена зона Челопечене, ул.  
“Челопешко шосе” 126  
Тел: +359 893 377 152  
Имейл: [ordersbg@alumil.com](mailto:ordersbg@alumil.com)





**We export in more than 60 countries**  
**More than 3200 employees**



		<b>СИСТЕМИ НА ПАНТИ</b>
8	Alumil > SMARTIA M15000	
15	Alumil > SMARTIA S67	
25	Alumil > SMARTIA S77	
		<b>ВХОДНИ ВРАТИ</b>
38	Alumil > SMARTIA MD67	
44	Alumil > SMARTIA SD77	<b>СИСТЕМИ С ПЛЪЗГАНЕ</b>
50	Alumil > SMARTIA S560	
61	Alumil > SMARTIA M8200	<b>ПАРАПЕТИ</b>
63	> HANDLES	




# Alumil





**SMARTIA M15000** е система на панти за прозорци и врати, която съчетава стил и функционалност. С широка гама от профили, системата предлага цялостни решения, отговаряйки на различни архитектурни визии.

- Видима широчина на рамката: 137 мм
- Височина на рамката: 48 мм
- Широчина на рамката: 50 мм
- Височина на крилото: 66 мм
- Широчина на крилото: 59 мм
- Максимално тегло на крилото: до 130 кг
- Дебелина на стъклопакета: до 47 мм


## ТИПОЛОГИИ НА СКЛАД




**Входна еднокрила врата с отваряне навътре/навън**



**Входна еднокрила врата с отваряне навътре/навън с табла**




**Входна двукрила врата с отваряне навътре/навън**




**Входна двукрила врата с отваряне навътре/навън с табла**

M15078	КАСА	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-43-389-00	<b>Seal Gasket</b> 220-11-002-01	<b>Pin Nail</b> 470-11-839-00
M15010	КАСА	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-23-464-00	<b>Seal Gasket</b> 220-11-001-01	<b>Pin Nail</b> 470-11-839-00
			<b>(or) Mechanical</b> 125-23-464-00		
			<b>Alignment</b> 180-25-010-00		
M15012	КАСА	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-33-464-00	<b>Seal Gasket</b> 220-11-001-01	<b>Pin Nail</b> 470-11-839-00
			<b>Alignment</b> 180-25-010-00		
M15076	КРИЛО	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-57-383-00	<b>Seal Gasket</b> 220-11-002-01	<b>Pin Nail</b> 470-11-839-00
			<b>Alignment</b> 180-11-801-00		

M15182	КРИЛО	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	<b>Double Crimp</b>	113-57-383-00	<b>Seal Gasket</b>	220-11-002-01	<b>Pin Nail</b>
	<b>Alignment</b>	180-11-801-00			
M15191	ЛЕТЯЩ ДЕЛИТЕЛ	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	<b>Seal Gasket</b>	220-11-002-01	<b>End Cap</b>	310-15-191-00	300-25-191-03 (Right)
			300-25-191-13 (Left)		
M15266	ДЕЛИТЕЛ	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	<b>Die Casted T-Cleat</b>	165-11-001-00 (Right)	165-11-002-00 (Left)		
	<b>T-Cleat</b>	160-11-833-91 (Out)			
M15064	ДЕЛИТЕЛ	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	<b>Die Casted T-Cleat</b>	165-11-001-00 (Right)	165-11-002-00 (Left)		
		165-47-330-00 (Inner)			
	<b>T-Cleat</b>	160-11-833-91	160-11-233-91		


M15195	ПРАГ	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
<p data-bbox="325 248 608 280">Natural Anodizing Only</p> 					<p data-bbox="1353 226 1441 248"><b>End Cap</b></p> <p data-bbox="1318 264 1477 293">310-15-195-00</p>
M15142	ТАБЛА	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<p data-bbox="740 696 949 725"><b>Die Casted T-Cleat</b></p> <p data-bbox="730 736 959 766">165-11-001-00 (Right)</p> <p data-bbox="730 777 959 806">165-11-002-00 (Left)</p>		
M15143	ТАБЛА	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<p data-bbox="740 1169 949 1198"><b>Die Casted T-Cleat</b></p> <p data-bbox="730 1209 959 1238">165-11-001-00 (Right)</p> <p data-bbox="730 1249 959 1279">165-11-002-00 (Left)</p>		<p data-bbox="1362 1169 1434 1198"><b>Brush</b></p> <p data-bbox="1318 1209 1477 1238">620-69-112-03</p>
M15171	ЧЕТКОДЪРЖАТЕЛ	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
 <p data-bbox="528 1917 616 2007"><i>Door Typology</i></p>				<p data-bbox="1048 1641 1189 1671"><b>Seal Gasket</b></p> <p data-bbox="1038 1682 1198 1711">250-11-170-01</p> <p data-bbox="1038 1722 1198 1751">250-11-270-01</p>	<p data-bbox="1353 1641 1441 1671"><b>End Cap</b></p> <p data-bbox="1318 1682 1477 1711">310-15-171-00</p>

M15162	ОБРЪЩАЩ ПРОФИЛ 6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
--------	-----------------------	---------	------------	-------




<b>Double Crimp</b> 113-23-400-00 (Out)	<b>Seal Gasket</b> 220-11-002-01	


M15185	ДОБАВКА КАСА 6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
--------	---------------------	---------	------------	-------




M15175	ШПРОСА 6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
--------	---------------	---------	------------	-------






U-24x10x2	КАПАЧКА ЗА ЛЕТАЩ ДЕЛИТЕЛ 6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
-----------	---------------------------------	---------	------------	-------




# СТЪКЛОДЪРЖАТЕЛ | ДЪЛЖИНА=6М

## СТАНДАРТЕН

М19689	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
	36 mm	44 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	35 mm	43 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	34 mm	42 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	33 mm	41 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
М9565	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
	32 mm	40 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	31 mm	39 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	30 mm	38 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	29 mm	37 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
С60312	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
	28 mm	36 mm	200-06-860-01	200-09-002-01
	27 mm	35 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	26 mm	34 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	25 mm	33 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	24 mm	32 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
С60451	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
	23 mm	31 mm	200-06-860-01	200-09-002-01
	22 mm	30 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	21 mm	29 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	20 mm	28 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
С60452	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
	19 mm	27 mm	200-06-860-01	200-09-002-01
	18 mm	26 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	17 mm	25 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	16 mm	24 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
С60453	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
	15 mm	23 mm	200-06-860-01	200-09-002-01
	14 mm	22 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	13 mm	21 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	12 mm	20 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
С60454	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
	11 mm	19 mm	200-06-860-01	200-09-002-01
	10 mm	18 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	9 mm	17 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	8 mm	16 mm	200-06-860-01	200-09-005-01














# Alumil




**SMARTIA S67** е термоизолирана система на панти за прозорци и врати. Високите характеристики за въздухоплътност, водоплътност, термоизолация и ветрово натоварване я правят перфектна за различни проекти.

- Видима широчина на рамката: 93 мм
- Височина на рамката: 51 мм
- Широчина на рамката: 67 мм
- Височина на крилото: 73 мм
- Широчина на крилото: 75 мм
- Максимално тегло на крилото: до 150 кг
- Дебелина на стъклопакета: от 17 до 58 мм
- Изолация: Polyamides 30 мм,  $U_f=1,1 - 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

## ТИПОЛОГИИ НА СКЛАД



S67510		КАСА	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	<b>Double Crimp</b>		<b>Central Gasket</b>		<b>Energy Bar</b>	
	113-23-196-00 (In)		210-67-223-03		313-20-01-500	
	113-23-102-00 (Out)					
	<b>(or) Die Casted</b>		<b>Seal Gasket</b>		<b>Glazing Bridge</b>	
	140-58-290-00 (In)		220-11-100-01		290-67-00-200	
140-58-530-00 (Out)						
<b>Reiz</b>						
116-23-194-00 (In)						
<b>(or) Variable cleat</b>		<b>Vulcanized Corner</b>				
135-23-10-200 (Out);		255-67-223-03				
135-23-196-00 (In)						
<b>Alignment</b>						
180-77-28-001						
S67514		КАСА	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	<b>Double Crimp</b>		<b>Central Gasket</b>		<b>Energy Bar</b>	
	113-33-196-00 (In)		210-67-223-03		313-20-01-500	
	113-23-102-00 (Out)					
<b>Reiz</b>		<b>Seal Gasket</b>		<b>Glazing Bridge</b>		
116-33-194-00 (In)		220-11-100-01		290-67-002-00		
<b>Alignment</b>		<b>Vulcanized Corner</b>				
180-77-280-01		255-67-223-03				
S67908		КАСА	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	<b>Double Crimp</b>		<b>Central Gasket</b>		<b>Energy Bar</b>	
	113-13-196-00 (In)		210-67-223-03		313-15-010-00	
	113-13-101-00 (Out)					
<b>Alignment</b>		<b>Vulcanized Corner</b>				
180-67-908-01		255-67-223-03				
S67552		КРИЛО	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	<b>Double Crimp</b>		<b>Balloon Gasket</b>		<b>Energy Bar</b>	
	113-57-258-00		220-60-002-01		313-15-050-00	
	<b>Die Casted</b>				<b>Glazing Bridge</b>	
165-77-474-00				290-67-001-00		
<b>Alignment</b>						
180-77-155-01 (In)						
180-77-280-01 (Out)						

S67893	КРИЛО	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-57-258-00 (Out)	<b>Balloon Gasket</b> 220-60-002-01	<b>Energy Bar</b> 313-10-048-00
			<b>Die Casted</b> 165-77-474-00 (In)		
			<b>Alignment</b> 180-77-155-01		
S67690	КРИЛО	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-43-258-00 (Out)	<b>Balloon Gasket</b> 220-60-002-01	<b>Energy Bar</b> 313-10-048-00
			<b>Die Casted</b> 165-77-474-00 (In)		
			<b>Alignment</b> 180-77-155-01 (R) 180-77-011-01 (L)		
S67936	КРИЛО	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-19-262-00 (In) 165-77-116-00 (Out)	<b>Balloon Gasket</b> 220-60-002-01	<b>Energy Bar</b> 313-15-012-00
			<b>Alignment</b> 180-77-155-01 (In) 180-77-280-01 (Out)		
					<b>Glazing Bridge</b> 290-67-001-00
S67938	КРИЛО	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-43-270-00 (In) 165-77-326-00 (Out)	<b>Balloon Gasket</b> 220-60-002-01	<b>Energy Bar</b> 313-15-036-00
			<b>Alignment</b> 180-77-155-01 (In) 180-77-280-01 (Out)		
					<b>Glazing Bridge</b> 290-67-001-00

S67972	КРИЛО	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-33-270-00 (In) 165-77-326-00 (Out)	<b>Balloon Gasket</b> 220-60-002-01	<b>Energy Bar</b> 313-15-036-00
			<b>Alignment</b> 180-77-011-01 (In) 180-77-280-00 (Out)		<b>Nail Ø5</b> 470-77-005-00
			<b>Double Crimp</b> 113-13-274-00 (In) 165-77-116-00 (Out)	<b>Balloon Gasket</b> 220-60-002-01	<b>Energy Bar</b> 313-15-012-00
			<b>Cleat</b> 140-58-310-00 (In)		<b>Glazing Bridge</b> 135-10-005-00 (Out)
			<b>Variable Cleat</b> 135-10-005-00 (Out)		
			<b>Alignment</b> 180-77-011-01 (In) 180-77-280-01 (Out)		
S67658	ЛЕТЯЩ ДЕЛИТЕЛ ЕВРО КАНАЛ	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
				<b>Central Gasket</b> 210-67-223-03	<b>Energy Bar</b> 313-15-018-00
				<b>Seal Gasket</b> 220-11-001-01	<b>End Cap</b> 300-67-658-03
S67879	ЛЕТЯЩ ДЕЛИТЕЛ ПВЦ КАНАЛ	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
				<b>Central Gasket</b> 210-67-223-03	<b>Energy Bar</b> 313-15-018-00
				<b>Seal Gasket</b> 220-11-001-01	<b>End Cap</b> 300-67-879-03

S67564	ДЕЛИТЕЛ	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Die Casted</b> 165-77-001-00 (R) 165-77-002-00 (L)		<b>Energy Bar</b> 313-20-015-00
			<b>T-Cleat</b> 160-77-230-00 (In) 160-77-230-01 (Out)		<b>Glazing Bridge</b> 290-67-002-00
					<b>Pin Nail</b> 470-11-835-00
S67566	ДЕЛИТЕЛ	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>T-Cleat</b> 160-77-230-00 (In) 160-77-230-01 (Out)		<b>Energy Bar</b> 313-20-015-00
			<b>Die Casted T-Cleat</b> 165-77-001-00 (R) 165-77-002-00 (L)		<b>Pin Nail</b> 470-11-835-00
S67770	ДЕЛИТЕЛ	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Die Casted T-Cleat</b> 165-77-001-00 (R) 165-77-002-00 (L)		<b>Energy Bar</b> 313-15-030-00
					<b>Glazing Bridge</b> 290-67-002-00
					<b>Pin Nail</b> 470-11-835-00
S67622	УШИРИТЕЛЕН	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-33-196-00 (In) 113-33-102-00 (Out)		<b>Energy Bar</b> 313-15-030-00
			<b>Die Casted T- Cleat</b> 160-77-332-00 (In) 160-77-332-01 (Out)		
			<b>Reiz</b> 116-23-194-00 (In)		

S67625	УШИРИТЕЛЕН	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-23-196-00 (In) 113-23-102-00 (Out)		<b>Energy Bar</b> 313-15-020-00
			<b>(or) Die Casted</b> 140-58-290-00 (In) 140-58-530-00 (Out)		
			<b>(or) Reiz</b> 116-23-194-00 (In)		
			<b>Cast T-Cleat</b> 160-77-230-00 (In) 160-77-230-01 (Out)		
S67684	ПРАГ	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
<p>Natural Anodizing only</p>				<b>Central Gasket</b> 250-67-684-03	<b>Plastic Cap</b> 310-67684-03
S77072	ЧЕТКОДЪРЖАТЕЛ	3000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
				<b>Seal Gasket</b> 250-77-072-03	<b>Plastic Cap</b> 310-77-072-03 (еднокрила) 310-77-072-13 (двукрила)
S60116	ВОДОБРАН	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ

**S61317**


ВОДОБРАН

6000mm

СГЛОБКИ

УПЛЪТНЕНИЕ

ДРУГИ



**Plastic Cap**  
310-09-318-03

**S67270**


ЧЕТКОДЪРЖАТЕЛ

2000mm

СГЛОБКИ

УПЛЪТНЕНИЕ

ДРУГИ



**Seal Gasket**  
250-85-026-13

**Brush**  
620-69-112-03

**S67290**


КОЛОНА 90°

4700mm

СГЛОБКИ





УПЛЪТНЕНИЕ

ДРУГИ



# СТЪКЛОДЪРЖАТЕЛ | ДЪЛЖИНА=6М

## СЕКЮРИТИ

S60697	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
	46 mm	54 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	45 mm	53 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	44 mm	52 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	43 mm	51 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
S60437	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
	42 mm	50 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	41 mm	49 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	40 mm	48 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	39 mm	47 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
S60449	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
	38 mm	46 mm	200-06-860-01	20009002-01
	37 mm	45 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	36 mm	44 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	35 mm	43 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	34 mm	52 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
S60439	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
	33 mm	41 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	32 mm	40 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	31 mm	39 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	30 mm	38 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
S60435	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
	29 mm	37 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	28 mm	36 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	27 mm	35 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	26 mm	34 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
S60431	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
	25 mm	33 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	24 mm	32 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	23 mm	31 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	22 mm	30 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
S60433	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
	21 mm	29 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	20 mm	28 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	19 mm	27 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	18 mm	26 mm	200-06-860-01	200-09-006-01

**СТАНДАРТЕН**












<b>S60312</b>	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
	42 mm	50 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	41 mm	49 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	40 mm	48 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
<b>S60484</b>	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	39 mm	47 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	38 mm	46 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
<b>S60451</b>	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	37 mm	45 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	36 mm	44 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
<b>S60485</b>	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	35 mm	43 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	34 mm	42 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
<b>S60452</b>	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	33 mm	41 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	32 mm	40 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
<b>S60486</b>	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	31 mm	39 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	30 mm	38 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
<b>S60453</b>	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	29 mm	37 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	28 mm	36 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
<b>S60487</b>	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	27 mm	35 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	26 mm	34 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
<b>S60454</b>	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	25 mm	33 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	24 mm	32 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
<b>S60488</b>	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	23 mm	31 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	22 mm	30 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
<b>S60455</b>	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	21 mm	29 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	20 mm	28 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
<b>S60489</b>	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	19 mm	27 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	18 mm	26 mm	200-06-860-01	200-09-004-01



**SMARTIA S77** е висок клас система на панти за врати и прозорци със сертификат за пасивни къщи и сгради клас А. Това е идеалното решение за проекти, изискващи висока ефективност, максимална сигурност и съвременен дизайн.

- Видима ширина на рамката: 93 мм
- Височина на рамката: 61 мм
- Ширина на рамката: 77 мм
- Височина на крилото: 73 мм
- Ширина на крилото: 85 мм
- Максимално тегло на крилото: до 150 кг
- Дебелина на стъклопакета: от 23 до 72 мм
- Изолация: Polyamides 40 мм, NRG Bar, PE Insulation foam |  $U_f=0,85 - 2,42 \text{ W/m}^2\text{K}$

## ТИПОЛОГИИ НА СКЛАД



S77510	КАСА	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-23-102-00 (In) 113-23-196-00 (Out)	<b>Central Gasket</b> 210-77-510-03	<b>Energy Bar</b> 313-25-021-00
			<b>Die Casted</b> 140-58-530-00 (In) 140-58-290-00 (Out)	<b>Seal Gasket</b> 220-11-100-01	<b>Glazing Bridge</b> 290-77-005-00
			<b>Reiz</b> 116-23-194-00 (Out)	<b>Vulcanized Corner</b> 255-77-510-03	
			<b>Alignment</b> 180-77-280-01		
S77514	КАСА	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-33-102-00 (In) 113-33-196-00 (Out)	<b>Central Gasket</b> 210-77-510-03	<b>Energy Bar</b> 313-25-031-00
			<b>Reiz</b> 116-33-194-00	<b>Seal Gasket</b> 220-11-100-01	<b>Glazing Bridge</b> 290-77-005-00
			<b>Alignment</b> 180-77-280-01	<b>Vulcanized Corner</b> 255-77-510-03	
S77908	КАСА	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-13-10-100 (In) 113-33-196-00 (Out)	<b>Central Gasket</b> 210-77-510-03	<b>Energy Bar</b> 313-25-010-00
			<b>Alignment</b> 180-77-388-01	<b>Vulcanized Corner</b> 255-77-510-03	<b>Glazing Bridge</b> 290-77-005-00
S77552	КРИЛО	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-57-258-00	<b>Balloon Gasket</b> 220-60-002-01	<b>Energy Bar</b> 313-25-048-00
			<b>Die Casted</b> 165-77-474-00		
			<b>Alignment</b> 180-77-155-01 180-77-280-01		





S77690	КРИЛО	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-43-258-00	<b>Balloon Gasket</b> 220-60-002-01	<b>Energy Bar</b> 313-20-048-00
			<b>Die Casted</b> 165-77-474-00		
			<b>Alignment</b> 180-77-155-01 180-77-011-01		
S77893	КРИЛО	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-57-258-00	<b>Balloon Gasket</b> 220-60-002-01	<b>Energy Bar</b> 313-20-048-00
			<b>Die Casted</b> 165-77-474-00		
			<b>Alignment</b> 180-77-155-01		
S77928	КРИЛО	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-19-146-00	<b>Balloon Gasket</b> 220-60-002-01	<b>Glazing Bridge</b> 290-77-920-00
			<b>Alignment</b> 180-77-155-01		
S77936	КРИЛО	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-19-262-00 (In)	<b>Balloon Gasket</b> 220-60-002-01	<b>Energy Bar</b> 313-25-013-00
			<b>Die Casted</b> 165-77-116-00 (Out)		<b>Glazing Bridge</b> 290-77-001-00
			<b>Alignment</b> 180-77-155-01 180-77-280-01		

S77938	КРИЛО	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
<p>EURO GROOVE</p>	<b>Double Crimp</b> 113-33-056-00 (Out) 113-43-270-00 (In)	<b>Balloon Gasket</b> 220-60-002-01	<b>Energy Bar</b> 313-25-036-00		
	<b>Die Casted</b> 165-77-326-00 (Out)	<b>Glazing Bridge</b> 290-77-001-00			
	<b>Alignment</b> 180-77-155-01	<b>Nail</b> 470-77-005-00			
S77972	КРИЛО	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
<p>PVC GROOVE</p>	<b>Double Crimp</b> 113-33-270-00 (In)	<b>Balloon Gasket</b> 220-60-002-01	<b>Energy Bar</b> 313-25-036-00		
	<b>Die Casted</b> 165-77-326-00 (Out)	<b>Glazing Bridge</b> 290-77-001-00			
	<b>Alignment</b> 180-77-011-01 180-77-280-01				
S77976	КРИЛО	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
<p>PVC GROOVE</p>	<b>Double Crimp</b> 113-13-274-00 (In)	<b>Balloon Gasket</b> 220-60-002-01	<b>Energy Bar</b> 313-25-013-00		
	<b>Die Casted</b> 140-58-310-00 (In) 165-77-116-00 (Out)	<b>Glazing Bridge</b> 290-77-001-00			
	<b>Alignment</b> 180-77-011-01 180-77-280-01	<b>Nail</b> 470-77-005-00			
S77658	ЛЕТЯЩ ДЕЛИТЕЛ ЕВРО КАНАЛ	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	<b>Central Gasket</b> 210-77-510-03	<b>Energy Bar</b> 313-25-019-00			
	<b>Seal Gasket</b> 220-11-001-01	<b>End Cap</b> 300-77-658-03			

S77879	ЛЕЛЯЩ ДЕЛИТЕЛ ПВЦ ОБКОВ	4700mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
				<b>Central Gasket</b> 210-77-510-03	<b>Energy Bar</b> 313-25-019-00
				<b>Seal Gasket</b> 220-11-001-01	<b>End Cap</b> 300-77-879-03
S77562	ДЕЛИТЕЛ	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Die Casted T-Cleat</b> 165-77-001-00 (R) 165-77-002-00 (L)		<b>Energy Bar</b> 313-25-010-00
			<b>T-Cleat</b> 160-77-130-00 160-77-130-01		<b>Glazing Bridge</b> 290-77-005-00
					<b>Pin Nail</b> 470-11-835-00
S77564	ДЕЛИТЕЛ	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Die Casted T-Cleat</b> 165-77-001-00 (R) 165-77-002-00 (L)		<b>Energy Bar</b> 313-25-021-00
			<b>T-Cleat</b> 160-77-230-00 (I) 160-77-230-01 (O)		<b>Glazing Bridge</b> 290-77-005-00
					<b>Pin Nail</b> 470-11-835-00
S77566	ДЕЛИТЕЛ ЗА КРИЛО	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Die Casted T-Cleat</b> 165-77-001-00 (R) 165-77-002-00 (L)		<b>Energy Bar</b> 313-25-021-00
			<b>T-Cleat</b> 160-77-230-00		<b>Pin Nail</b> 470-11-835-00







S77770	ДЕЛИТЕЛ	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	<b>Die Casted T-Cleat</b> 165-77-001-00 (R) 165-77-002-00 (L)		<b>Energy Bar</b> 313-25-031-00		<b>Glazing Bridge</b> 290-77-005-00
S77684	ПРАГ	3000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
<p>Natural Anodising only</p>		<b>Central Gasket</b> 250-77-684-03	<b>Plastic Cap</b> 310-77684-03		
S77072M	ЧЕТКОДЪРЖАТЕЛ	3000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
		<b>Seal Gasket</b> 250-77-072-03	<b>Plastic Cap</b> 310-77-072-03 (еднокрила)		310-77-072-13 (двукрила)
S60116	ВОДОБРАН	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ


S61317	ВОДОБРАН	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
					<b>Plastic Cap</b> 310-09-318-03
S60057	СВЪРЗВАЩ ПРОФИЛ	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
S67905	СВЪРЗВАЩ ПРОФИЛ	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
S77010	ПЕРО	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
					310-77-010-03 през 300 мм

S77387	УСИЛВАЩ ПРОФИЛ	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
					<p><b>End Cap</b> 311-11-387-00</p>
S77901	КАПАЧКА ЗА S77387	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
					
M9316	РИГЛА	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
					
S77077	СТЪКЛОДЪРЖАТЕЛ	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
				<p><b>Glazing Gasket</b> 220-77-989-03</p>	

# СТЪКЛОДЪРЖАТЕЛ | ДЪЛЖИНА=6М

## СЕКЮРИТИ

СЕКЮРИТИ	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
	56 mm	64 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	55 mm	63 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	54 mm	62 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	53 mm	61 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
	52 mm	60 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	51 mm	59 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	50 mm	58 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	49 mm	57 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
	48 mm	56 mm	200-06-860-01	200-09-00201
	47 mm	55 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	46 mm	54 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	45 mm	53 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	44 mm	52 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
	43 mm	51 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	42 mm	50 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	41 mm	49 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	40 mm	48 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
	39 mm	47 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	38 mm	46 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	37 mm	45 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	36 mm	44 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
	35 mm	43 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	34 mm	42 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	33 mm	41 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	32 mm	40 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
	31 mm	39 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	30 mm	38 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	29 mm	37 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	28 mm	36 mm	200-06-860-01	200-09-006-01

S60440	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
		27 mm	35 mm	200-06-860-01
	26 mm	34 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	25 mm	33 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	24 mm	32 mm	200-06-860-01	200-09-006-01

## СТАНДАРТЕН

S60312	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
	52 mm	60 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	51 mm	59 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	50 mm	58 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
S60484	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	49 mm	57 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	48 mm	56 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
S60451	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	47 mm	55 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	46 mm	54 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
S60485	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	45 mm	53 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	44 mm	52 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
S60452	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	43 mm	51 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	42 mm	50 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
S60486	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	41 mm	49 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	40 mm	48 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
S60453	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	39 mm	47 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	38 mm	46 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
S60487	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	37 mm	45 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	36 mm	44 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
S60454	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	35 mm	43 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	34 mm	42 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
S60488	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	33 mm	41 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	32 mm	40 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
S60455	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	31 mm	39 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	30 mm	38 mm	200-06-860-01	200-09-004-01

<b>S60489</b>	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	29 mm	37 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	28 mm	36 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
<b>S60460</b>	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	27 mm	35 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	26 mm	34 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
<b>S60490</b>	КАСА ОСТЪКЛЯВАНЕ	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	25 mm	33 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	24 mm	32 mm	200-06-860-01	200-09-004-01



Building excellence every day



**SMARTIA MD67** е система на панти за висок клас входни врати. Съчетава модерен дизайн и ефективност. Системата позволява конструкции с алуминиеви композитни панели или остъкляване.

-  Видима мин. ширина на рамката: 117 мм
-  Дълбочина на рамката: 67 мм
-  Дълбочина на крилото: 67 мм
-  Видима мин. ширина на делителя: 85 мм
-  Максимално тегло на крилото: до 220 кг
-  Дебелина на стъклопакета: от 17 до 50 мм
-  Изолация: Polyamides 20 & 24 мм, NRG Bar, Insulation foam | Uf up to 1,97 W/m<sup>2</sup>K




**ТИПОЛОГИИ НА СКЛАД**

Отваряне навътре и навън

Отваряне навътре и навън

Отваряне навътре

СТЪКЛО



Отваряне навътре и навън

Отваряне навътре и навън


ПАНЕЛ



S67586	КАСА	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-29-304-00 (In) 113-29-090-00 (Out)	<b>Seal Gasket</b> 220-11-001-01	<b>Energy Bar</b> 313-15-032-00
			<b>Alignment</b> 180-77-155-01		
S67032	КРИЛО	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-57-230-00 (In)	<b>Seal Gasket</b> 250-67-582-03	<b>Energy Bar</b> 313-10-048-00
				<b>Winglet Gasket</b> 220-23-004-03	<b>Plastic Cap</b> 310-67-582-03
S67582	КРИЛО	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-57-308-00 (In) 113-43-40-600 (Out)	<b>Seal Gasket</b> 250-67-582-03	<b>Energy Bar</b> 313-15-041-00
			<b>Alignment</b> 180-77-011-01 180-77-280-01	<b>Winglet Gasket</b> 220-15-182-01	<b>Plastic Cap</b> 310-67-582-03
					<b>Glazing Bridge</b> 290-67-003-00
S67584	КРИЛО	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-57-308-00 113-43-40-600	<b>Seal Gasket</b> 250-67-582-03	<b>Energy Bar</b> 313-15-041-00
			<b>Alignment</b> 180-77-011-01 180-77-280-01	<b>Winglet Gasket</b> 220-15-182-01	<b>Plastic Cap</b> 310-67-582-03
					<b>Setting Block</b> 290-00-002-00 290-00-005-00

S67656	Делител за безфалцова врата	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
				<b>Seal Gasket</b> 220-11-001-01	<b>Energy Bar</b> 313-20-006-00
					<b>End Cap</b> 300-67-656-13 300-67-656-03
S67564	ДЕЛИТЕЛ	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>T-Cleat</b> 160-77-230-00 (In) 160-77-230-01 (Out)		<b>Energy Bar</b> 313-20-015-00
			<b>Cast T-Cleat</b> 165-77-002-00 (L) 165-77-001-00 (R)		<b>Glazing Bridge</b> 290-67-002-00
					<b>Nail</b> 470-11-835-00
S67770	ДЕЛИТЕЛ	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Cast T-Cleat</b> 165-77-002-00 (L) 165-77-001-00 (R)		<b>Energy Bar</b> 313-15-030-00
					<b>Glazing Bridge</b> 290-67-002-00
					<b>Nail</b> 470-11-835-00
S67774	ПРАГ	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
				<b>Seal Gasket</b> 250-67-774-03 250-67-581-03	<b>Plastic Cap</b> 310-67-774-03


S77581	ЧЕТКОДЪРЖАТЕЛ 3000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
--------	----------------------	---------	------------	-------



**Brush**  
620-69-112-03


**Plastic Cap**  
310-77-581-03

S67662	ОБРЪЩАЩ АДАПТОР 6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
--------	------------------------	---------	------------	-------



**Seal Gasket**  
220-11-001-01







S67982	Добавка каса 6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
--------	---------------------	---------	------------	-------



**Seal Gasket**  
220-11-001-01

# СТЪКЛОДЪРЖАТЕЛ | ДЪЛЖИНА=6М

## СЕКЮРИТИ

СЕКЮРИТИ	ДЕБЕЛИНА НА СЪКЛОПАКЕТА	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
<b>S60697</b> 	46 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	45 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	44 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
	43 mm	200-06-860-01	200-09-007-01
<b>S60437</b> 	42 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	41 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	40 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
	39 mm	200-06-860-01	200-09-007-01
<b>S60449</b> 	38 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	37 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	36 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	35 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
	34 mm	200-06-860-01	200-09-007-01
<b>S60439</b> 	33 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	32 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	31 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
	30 mm	200-06-860-01	200-09-007-01
<b>S60435</b> 	29 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	28 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	27 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
	26 mm	200-06-860-01	200-09-007-01
<b>S60431</b> 	25 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	24 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	23 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
	22 mm	200-06-860-01	200-09-007-01
<b>S60433</b> 	21 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	20 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	19 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
	18 mm	200-06-860-01	200-09-007-01



Building excellence every day



**SMARTIA SD77** е висок клас система за входни врати, съчетаваща модерен дизайн с висок клас характеристики и акцент върху безопасността. Възможност за изграждане на множество конструкции в съчетание с алуминиеви композитни панели или остъкляване.

- Видима мин. ширина на рамката: 154
- Дълбочина на рамката: 77 мм
- Дълбочина на крилото: 77 мм
- Видима мин. ширина на делителя: 76 мм
- Максимално тегло на крилото: до 180 кг
- Дебелина на стъклопакета: от 23 до 59 мм
- Изолация: Polyamides 40 мм, NRG Bar, PE Insulation foam |  $U_f=0,85 - 2,42 \text{ W/m}^2\text{K}$






## ТИПОЛОГИИ НА СКЛАД

Отваряне навътре и навън

Отваряне навътре и навън

Отваряне навътре


СТЪКЛО



Отваряне навътре и навън




Отваряне навътре и навън

ПАНЕЛ









С77586	КАСА	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-29-304-00 (In) 113-29-090-00 (Out)	<b>Seal Gasket</b> 220-11-001-01	<b>Energy Bar</b> 313-15-036-00
			<b>Alignment</b> 180-77-155-01		<b>Central PVC</b> 312-95-001-03
					<b>Plastic Corner</b> 310-95-001-03
С77582	КРИЛО	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-43-406-00 (In) 113-57-308-00 (Out)	<b>Central Gasket</b> 2109500103	<b>Energy Bar</b> 313-20-045-00
			<b>Alignment</b> 180-77-011-01 180-77-280-01	<b>Winglet Gasket</b> 220-15-182-01	<b>Glazing Bridge</b> 290-77-003-00
				<b>Vulcanized Corner</b> 255-95-001-03	<b>Setting Block</b> 290-00-005-00
С77584	КРИЛО	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-43-406-00 (In) 113-57-308-00 (Out)	<b>Central Gasket</b> 2109500103	<b>Energy Bar</b> 313-15-041-00
			<b>Alignment</b> 180-77-011-01 180-77-280-01	<b>Winglet Gasket</b> 220-15-182-01	<b>Glazing Bridge</b> 290-77-003-00
				<b>Vulcanized Corner</b> 255-95-001-03	<b>Setting Block</b> 290-00-005-00
С77030	КРИЛО	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-57-224-00	<b>Central Gasket</b> 210-95-001-03	<b>Energy Bar</b> 313-25-042-00
				<b>Winglet Gasket</b> 220-23-004-03	<b>Foam</b> 313-05-025-00
				<b>Vulcanized Corner</b> 255-95-001-03	

С77032	КРИЛО	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-57-230-00	<b>Central Gasket</b> 210-95-001-03	<b>Energy Bar</b> 313-10-048-00
				<b>Winglet Gasket</b> 220-23-004-03	<b>Foam</b> 313-05-025-00
				<b>Vulcanized Corner</b> 255-95-001-03	
С77656	ЛЕТАЩ ДЕЛИТЕЛ	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
				<b>Seal Gasket</b> 220-11-001-01	<b>Energy Bar</b> 313-15-018-00
					<b>End Cap</b> 300-77-656-03 (L) 300-77-656-13 (R)
					<b>Central PVC</b> 312-95-001-03
					<b>VULCANIZED PAIR</b> 255-95-003-03
С77562	ДЕЛИТЕЛ	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Die Casted</b> 165-77-001-00 165-77-002-00		<b>Energy Bar</b> 313-25-010-00
			<b>T-Cleat</b> 160-77-130-00 160-77-130-01		<b>Glazing Bridge</b> 290-77-005-00
					<b>Nail</b> 470-11-835-00
С77564	ДЕЛИТЕЛ	6500mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Die Casted</b> 165-77-001-00 165-77-002-00		<b>Energy Bar</b> 313-25-021-00
			<b>T-Cleat</b> 160-77-230-00 160-77-230-01		<b>Glazing Bridge</b> 290-77-005-00
					<b>Nail</b> 470-11-835-00

S77774	ПРАГ	3000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
 <p>Natural Anodized only</p>					<p><b>Plastic Cap</b> 310-77-774-03</p> <p><b>Central PVC</b> 312-95-001-03</p>
S77996	ПРОФИЛ ЗА КРИЛО S77030	6600mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
 <p>Natural Anodizing Only</p>				<p><b>Winglet Gasket</b> 220-31-230-03</p>	
S77116	ДОБАВКА ЗА КРИЛО	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
					<p><b>End Cap</b> 310-77-116-03</p>

# СТЪКЛОДЪРЖАТЕЛ | ДЪЛЖИНА=6м

С60697	ДЕБЕЛИНА НА СЪКЛОПАКЕТА	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
	56 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	55 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	54 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	53 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
С60437	ДЕБЕЛИНА НА СЪКЛОПАКЕТА	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
	52 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	51 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	50 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	49 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
С60449	ДЕБЕЛИНА НА СЪКЛОПАКЕТА	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
	48 mm	200-06-860-01	20009002-01
	47 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	46 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	45 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	44 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
С60439	ДЕБЕЛИНА НА СЪКЛОПАКЕТА	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
	43 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	42 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	41 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	40 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
С60435	ДЕБЕЛИНА НА СЪКЛОПАКЕТА	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
	39 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	38 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	37 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	36 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
С60431	ДЕБЕЛИНА НА СЪКЛОПАКЕТА	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
	35 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	34 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	33 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	32 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
С60433	ДЕБЕЛИНА НА СЪКЛОПАКЕТА	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
	31 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	30 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	29 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	28 mm	200-06-860-01	200-09-006-01
С60440	ДЕБЕЛИНА НА СЪКЛОПАКЕТА	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
	27 mm	200-06-860-01	200-09-003-01
	26 mm	200-06-860-01	200-09-004-01
	25 mm	200-06-860-01	200-09-005-01
	24 mm	200-06-860-01	200-09-006-01





## SMARTIA S560


**SMARTIA S560** е термоизолирана система за плъзгане с повдигане или стандартно плъзгане. Отличава се със съвременен дизайн, благодарение на тесния интерлок и възможност за нисък праг. С високите си характеристики, системата е идеална за различни проекти.

- Видима широчина на рамката: 108,5 мм / 122,5 мм
- Височина на рамката: 31 мм / 45 мм
- Широчина на рамката: 136 мм
- Височина на крилото: 86 / 96,5 мм
- Широчина на крилото: 56 мм
- Широчина на интерлок: 49 / 96 / 106,5 мм
- Тегло на крилото: Плъзгане с повдигане 300 кг, Плъзгане 180 кг
- Дебелина на стъклопакета: от 22 до 45 мм
- Изолация: Polyamides 24 мм & 16 мм, PVC, Insulation foam | Uf from 2,3 W/m<sup>2</sup>K


## ТИПОЛОГИИ НА СКЛАД




Плъзгане с повдигане / Плъзгане  
Активно крило отвътре - Пасивно крило отвън  
или  
Пасивно крило отвътре - Активно крило отвън  
Възможност за тесен интерлок




Плъзгане с повдигане / Плъзгане  
Двукрило плъзгане с комарник  
Възможност за тесен интерлок




Плъзгане с повдигане с две активни крила  
Възможност за тесен интерлок




Плъзгане с две активни крила




Активно крило отвътре с плъзгане и повдигане / плъзгане и остъкляване  
на фиксираните полета отвън  
или  
Активно крило отвън с плъзгане и повдигане / плъзгане и остъкляване на  
фиксираните полета отвътре



**Две активни крила на външна релса с плъзгане и повдигане / плъзгане и остъкляване на фиксираните полета отвътре**



**Четири крила на двойна релса с плъзгане и повдигане / плъзгане с възможност за тесен интерлок**



**Три крила на тройна релса с плъзгане и повдигане / плъзгане**

S490	КРИЛО ЗА КОМАРНИК	5900mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
<p><b>Fly-screen</b></p>			<b>Mechanical</b> 140-11-190-00 (or) 140-11-610-00	<b>Fly Screen Gasket</b> 240-14-649-03	<b>Flyscreen Roller</b> 600-01-201-00
			<b>Alignment</b> 180-14-218-00	<b>Brush</b> 620-69-10-603 620-69-10-003	
S560	КРИЛО	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>Double Crimp</b> 113-29-066-00 113-13-241-00	<b>Sash Gasket</b> 240-00-456-01 (for L&S)	<b>Roller</b> 600-00-560-00 (Sliding)
			(or) <b>Mechanical</b> 125-13-241-01	<b>Brush</b> 620-69-308-03 (Sliding)	<b>Sliding Spacer</b> 311-01-456-00 (for L&S)
			<b>Alignment</b> 180-00-456-00 (In) - (Out)	<b>Vulcanized Corner</b> 255-00-456-01 (for L&S)	<b>Apostate (Fixed SASH)</b> 311-00-560-00
				<b>Pin Nail</b> 470-11-83-900	<b>Spacer for lock GU</b> 660-45-005-00
					<b>Spacer for rollers GU 937</b> 660-56-000-00
					<b>Spacer</b> 650-01-450-00
					<b>Glazing Bridge</b> 660-00-567-00
S538	МОНОРЕЛСА ОСТЪКЛЯВАНЕ НА ФИКС ОТВЪН	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
<p><b>Monorail</b></p>			<b>Double Crimp</b> 113-13-494-00 113-13-406-00 (In) 113-13-140-00 (Out)	<b>Frame Gasket</b> 240-00-312-01	<b>Inox Guiderail</b> 660-00-450-00 (3,5m) or 660-00-450-01 (6m)
			(or) <b>Mechanical</b> 125-13-406-00 (In) 125-13-140-00 (Out)	<b>Central Seal</b> 240-01-453-00	<b>Drainage Valve</b> 660-08-125-03 660-08-115-03
				<b>Pin Nail</b> 470-11-83-900	<b>Whiphole Cap</b> 311-00-452-03





S556		ДВОЙНА РЕЛСА С ВГРАДЕНА РЕЛСА ЗА КОМАРНИК	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	<b>Double Crimp</b>	113-11-488-00 (In)	113-11-732-00 (Out)	<b>Frame Gasket</b>	240-00-312-01	<b>Inox Guiderail</b> 660-00-450-00 (3,5m) or 660-00-450-01 (6m)
	<b>Mechanical</b>	125-11-488-00		<b>Brush</b>	620-69-308-03	<b>PVC</b> 660-00-452-00
				<b>Central Seal</b>	240-04-508-00 240-01-452-00	<b>Drainage Valve</b> 660-12-009-03 660-01-209-03
				<b>Pin Nail</b>	470-11-83-900	<b>Porthole</b> 315-01-592-00
						<b>Whiphole Cap</b> 311-00-452-03
S577		МОНОРЕЛСА / ОСТЪКЛЯВАНЕ ОТВЪТРЕ	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	<b>Double Crimp</b>	113-13-406-00 (In)	113-13-140-00 (Out)	<b>Frame Gasket</b>	240-00-312-01	<b>Inox Guiderail</b> 660-00-450-00 or 660-00-450-01
	<b>(or) Mechanical</b>	125-13-406-00 (In)	125-13-140-00 (Out)	<b>Central Seal</b>	240-01-453-00	<b>Drainage Valve</b> 660-08-125-03 660-08-115-03 660-12-009-03
				<b>Pin Nail</b>	470-11-83-900	<b>Porthole</b> 315-00-577-00
						<b>Whiphole Cap</b> 311-00-452-03
						<b>Stopper</b> 660-00-100-00
S558		ТРОЙНА РЕЛСА	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	<b>Double Crimp</b>	113-11-488-00 (In)	113-11-100-00 (Out)	<b>Frame Gasket</b>	240-00-312-01	<b>Inox Guiderail</b> 660-00-450-00 or 660-00-450-01
	<b>(or) Mechanical</b>	125-11-488-00 (In)	145-11-100-00 (Out)	<b>Brush</b>	620-69-308-03	<b>PVC</b> 660-00-452-00
				<b>Central Seal</b>	240-04-507-00 240-01-452-00	<b>Drainage Valve</b> 660-01-209-03 660-12-009-03
				<b>Pin Nail</b>	470-11-83-900	<b>Porthole</b> 315-00-558-00
						<b>Whiphole Cap</b> 311-00-452-03

S592	ДВОЙНА РЕЛСА	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
	<b>Double Crimp</b> 113-11-488-00 (In) 113-11-283-00 (Out)	<b>Frame Gasket</b> 240-00-312-01	<b>Inox Guiderail</b> 660-00-450-00 or 660-00-450-01		
	<b>(or) Mechanical</b> 125-11-488-00 (In) 125-11-283-00 (Out)	<b>Brush</b> 620-69-308-03	<b>PVC</b> 660-00-452-00		
		<b>Central Seal (L&amp;S)</b> 240-04-507-00 240-01-452-00 240-04-508-00 (Narrow)	<b>Drainage Valve</b> 660-01-209-03 660-12-009-03		
		<b>Central Seal (Sliding)</b> 660-02-452-00	<b>Porthole</b> 315-01-592-00		
		<b>Pin Nail</b> 470-11-83-900	<b>Whiphole Cap</b> 311-00-452-03		

S30526	НИСКА ДВОЙНА РЕЛСА	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
<p>Low Threshold (LT)</p>	<b>Double Crimp</b> 113-19-300-00	<b>Frame Gasket</b> 240-00-312-01	<b>Inox Guiderail</b> 660-00-450-00 or 660-00-450-01		
	<b>Mechanical</b> 125-19-300-00	<b>Brush</b> 620-69-107-03 620-69-308-03	<b>PVC</b> 660-00-560-00 (Bottom) 660-00-561-00 (Upper)		
		<b>Central Seal (Standard)</b> 660-30-560-00 (Bottom) 240-04-507-00 (Upper)	<b>Drainage Valve</b> 660-01-209-03 660-12-009-03		
		<b>Central Seal (Narrow)</b> 660-30-561-00 (Bottom) 240-04-508-00 (Upper)	<b>Porthole</b> 315-30-527-00		
			<b>Flap Valve</b> 660-44-088-03		
			<b>Stopper</b> 660-30-562-00 (Bottom) 660-30-563-00 (Upper)		

S554	НАСРЕЩЕН ПРОФИЛ	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
			<b>End Cap Pair</b> 311-00-554-03		

S30590	ЛЕТЯЩ ДЕЛИТЕЛ 6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
				<b>End Cap</b> 300-01-590-03 (R) 300-02-590-03 (L)  <b>Seal Cap</b> 311-02-590-03
S582	ДЕЛИТЕЛ 6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
				<b>Plastic Cover</b> 311-00-562-03
S586	ДЕЛИТЕЛ 6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
S552	ИНТЕРЛОК 6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ

S534	КАПАЧКА ЗА КРИЛО ПРИ ПРОФИЛ S552	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ			
<b>Interlock cover for S552</b>								<b>PVC</b> 660-00-363-03
					<b>Plastic Cover</b> 311-00-552-03 311-01-568-03 311-00-568-03			
					<b>End Cap Gasket</b> 311-02-568-03			
					<b>End Cap Sponge</b> 311-23-568-03			
S568	СТАНДАРТНА КАПАЧКА ЗА КРИЛО	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ			
<b>Interlock cover for S560</b>							<b>Gasket for hook</b> 240-00-462-01	<b>PVC</b> 660-00-462-00
					<b>Plastic Cover</b> 311-01-568-03 311-00-462-03			
					<b>End Cap Gasket</b> 311-02-568-03			
					<b>End Cap Sponge</b> 311-23-568-03			
S523	КАПАЧКА ЗА ФИКСИРАНЕ НА ПАСВИНО КРИЛО ОТВЪН	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ			
				<b>Brush</b> 620-69-308-03				
S524	ЗАВЪРШВАЩА КАПАЧКА ПРИ МОНОРЕЛСА	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ			
				<b>Glazing</b> 200-01-154-11  <b>Brush</b> 620-69-308-03	<b>Clips</b> 311-00-579-03			

S547	ДЕКОРАТИВНА КАПАЧКА	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
				<b>Glazing</b> 200-01-154-11  <b>Brush</b> 620-69-308-03	<b>Clips</b> 311-00-579-03
S574M	ВОДОБРАН	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
					<b>Cap</b> 311-00-574-03
S579	ВЪТРЕШНА ДЕКОРАТИВНА КАПАЧКА ЗА МОНОРЕЛСА	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
				<b>Glazing</b> 200-01-154-11  <b>Brush</b> 620-69-308-03	<b>Clips</b> 311-00-579-03
S30538	ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЗА КАСА ЗА S560	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
LT					

S30543	ДЕКОРАТИВНА ЗАВЪРШВАЩА	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
LT					
S551	ДЕКОРАТИВНА КАПАЧКА ЗА ДЕЛИТЕЛ S586	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
M14254	Л. ДЕЛИТЕЛ КОМАРНИК	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ
					<b>End Cap Pair</b> 311-14-254-03

# СТЪКЛОДЪРЖАТЕЛ | ДЪЛЖИНА=6М

## S560

S409	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ	КОМЕНТАР
	33 mm	200-70-005-03	200-09-007-01	For Anodized profiles use Glazing Bead S492
	34 mm	200-70-005-03	200-09-006-01	
	35 mm	200-70-005-03	200-09-005-01	
	36 mm	200-70-005-03	200-09-004-01	
	37 mm	200-70-005-03	200-09-003-01	
	38 mm	200-70-005-03	200-09-002-01	

S519	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ	КОМЕНТАР
	29 mm	200-70-005-03	200-09-005-01	For Anodized profiles use Glazing Bead S517
	30 mm	200-70-005-03	200-09-004-01	
	31 mm	200-70-005-03	200-09-003-01	
	32 mm	200-70-005-03	200-09-002-01	

S540	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ	КОМЕНТАР
	39 mm	200-70-005-03	200-09-006-01	
	40 mm	200-70-005-03	200-09-005-01	
	41 mm	200-70-005-03	200-09-004-01	
	42 mm	200-70-005-03	200-09-003-01	
	43 mm	200-70-005-03	200-09-002-01	
	44 mm	200-06-861-01	200-09-003-01	
45 mm	200-06-861-01	200-09-002-01		

S566	КРИЛО ОСТЪКЛЯВАНЕ	ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ	ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ	КОМЕНТАР
	24 mm	200-70-005-03	200-09-007-01	For Anodized profiles use Glazing Bead S569
	25 mm	200-70-005-03	200-09-006-01	
	26 mm	200-70-005-03	200-09-005-01	
	27 mm	200-70-005-03	200-09-004-01	
	28 mm	200-70-005-03	200-09-003-01	




**SMARTIA M8200** е система за стъклени парапети с модерен дизайн и високи стандарти за безопасност. Системата позволява максимална видимост и естественото навлизане на светлина. Предлага перфектни решения за съвременни жилищни сгради, хотели, търговски центрове, обществени сгради и открити пространства.

-  Непрекъснати профили
-  С монтиране на пода, в пода и челно
-  Ламинирано закалено стъкло 5+5, 6+6, 8+8 и 10+10 мм
-  Четворно или единично ламиниращо фолио
-  Специални анкери (2 вида)
-  Хоризонтално линейно натоварване до 4 kN/m

M8200	ПАРАПЕТ	6000mm	ОСТЪКЛИТЕЛНИ ПОДЛОЖКИ	СТРАНИЧНИ КАПАЧКИ	ДРУГИ
	(МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА ДО 1,5м)	<b>10+10mm</b> 830-00-001-03 (U-Shape)	<b>End Cover</b> 830-18-200-00	<b>Gasket 10+10mm</b> 200-08-200-03	
		<b>8+8mm</b> 830-00-002-00 (U-Shape) 830-00-082-00 (L-Shape)		<b>Gasket 8+8mm</b> 200-08-202-03	
		<b>5+5mm</b> 830-00-005-02		<b>Anchors</b> 830-52-122-00 (M8x80) 830-52-122-03 (M8x120)	

M8207	ПАРАПЕТ	6000mm	ОСТЪКЛИТЕЛНИ ПОДЛОЖКИ	СТРАНИЧНИ КАПАЧКИ	ДРУГИ
	(МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА ДО 0,7м)	<b>10+10mm</b> 830-00-001-03 (U-Shape)	<b>End Cover Inox</b> 830-18-207-00	<b>Gasket 10+10mm</b> 200-08-200-03	
		<b>8+8mm</b> 830-00-002-00 (U-Shape)		<b>Gasket 8+8mm</b> 200-08-202-03	
		<b>5+5mm</b> 830-00-005-02		<b>Anchors</b> 830-52-122-00 (M8x80) 830-52-122-03 (M8x120)	

M8206	РЪКОХВАТКА	6000mm	СГЛОБКИ	УПЛЪТНЕНИЕ	ДРУГИ

# Alumil

 **HANDLES**



**Дръжка за плъзгане с повдигане 252 мм;  
Квадрат 50 мм**



Код	Цвят
380-18-147-33	Light Silver F1
380-18-147-61	Black Matt
380-18-147-67	Titanium F9

**Двустранна дръжка с розетка за патрон 252 мм**



Код	Цвят
380-28-147-61	Black Matt

**Външна пасивна дръжка за плъзгане с  
повдигане с дълбочина 11 мм**




Код	Цвят
380-54-202-33	Light Silver F1
380-54-202-61	Black Matt

**Пасивна дръжка за плъзгане**



Код	Цвят
630-64-522-02	White
630-64-522-03	Black
630-64-522-11	Silver

**Изнесена дръжка за фасада или плъзгане с квадрат 63 мм - лява**



Код	Цвят
380-94-766-61	Black Matt

**Дръжка за ПВЦ обков с квадрат 25 мм**



Код	Цвят
380-90-725-02	White
380-90-725-33	Light Silver F1
380-90-725-61	Black Matt
380-90-725-67	Titanium F9

**Двустранна дръжка за врата с розетка с възможност за едностранен монтаж**



Код	Цвят
380-05-000-02	White
380-05-000-02	Black

**Двустранна дръжка за врата с розетка**



Код	Цвят
380-97-610-02	White
380-97-610-33	Light Silver F1
380-97-610-61	Black Matt