





Δίφυλλο Επτάηλο Συρόμενο με σήρα
Two-Sash Parallel Sliding with flyscreen

*Κοττίες προφίλ - Profile cuttings		Κοττίες εξοπλισμού - Accessory cuttings		
Καθίσκος - Code	Εξοπλισμός - Accessory	Περιγραφή - Description	Ποσότητα - Quantity	
Πλάτος άνω ορίσμου / Upper frame rail width (S31682, S31684, S31688)		Μεταλλικός γωνιοκλάβη / Mechanical corner cleat 10,3X25,2mm	6 τμχ. - pieces ή / or	
Πλάτος κάτω ορίσμου / Lower frame rail width (S31672, S31674, S31676)		Τριγωνικός γωνιοκλάβη / Triangular corner cleat 10,3X25,2mm	6 τμχ. - pieces	
Υψος τριγώνου ορίσμου / Side frame rail height (S31672, S31674, S31676)		Γωνία ορίσματος, ημιτονοειδής / Gonia orismatis, mitsinoidis / Triangular corner cleat 10,3X27,7mm	2 τμχ. - pieces *Μόνο σε γωνία με ημιτονοειδές γωνιάς / Use only along corner cleat with mitsinoides / Only in 113-1-077-400	
Πλάτος άνω ορίσμου (S31688) Additional profile of upper frame (S31688)		Πλάτος σκαρπανίου γωνιάς ορίσμου / Width corner piece 4,5x7,1 / Nail corner pin 4,5x7,1	με ημχ. 113-1-077-400 γωνιοκλάβη 2 ημιτονοειδής / mitsinoides 2 με ημχ. 113-1-252-00 γωνιοκλάβη 4 ημιτονοειδής / mitsinoides 4	
Πλάτος κάτω ορίσμου (S30689) Additional profile of upper frame (S30689)		GLAZING SPACER	20 τμχ/γωνία per-sash	
Πλάτος άνω ορίσμου (S30689) Additional profile of upper frame (S30689)		Ελαστικός ορίσματος γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	1 οττ.-set	
Πλάτος κάτω ορίσμου (S30689) Additional profile of upper frame (S30689)		Τόρμα ορίσμου / Hook profile and cap	2 όλομχ.-pairs	
Πλάτος άνω ορίσμου (S30689) Additional profile of upper frame (S30689)		Κεραμικό αντισκωριακό / Ceramic anti-scratch	1 όλομχ.-pair	
Πλάτος άνω ορίσμου (S30689) Additional profile of upper frame (S30689)		Αντισκωριακό πόδαλο 025 / Anti-scratch steel guide	1 οττ./γωνία 1 set-sash	
Υψος γωνιάς (Sh)		Γωνία ημιτονοειδής / Mitsinoides / Elastic corner cleat 10,3X25,2mm	1+1 όλομχ.-pairs	
Πλάτος γωνιάς (Sw)		Κιτ αντισκωριακού καλοκατινιού S650 / Kit of anti-scratch S650	2 οττ.-sets	
Πλάτος άνω ορίσμου (S30682) Sash profile width (S30682)		Αντισκωριακός οδηγός / Anti-scratch guide / Stainless steel guide	7x75,5mm 31μχ.-pcs	
Πλάτος κάτω ορίσμου (S30689) Sash profile width (S30689)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	4 τμχ.-pcs	
Υψος τριγώνου ορίσμου (S30682) Sash profile height (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	1 τμχ. και ελαστικός γωνιοκλάβη / 1 piece per movable sash	
Υψος γωνιάς (Sh)		Αντισκωριακός οδηγός / Anti-scratch guide / Stainless steel guide	7x75,5mm 31μχ.-pcs	
Πλάτος γωνιάς (Sw)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	3 τμχ.-pcs 800mm	
Πλάτος άνω ορίσμου (S30682) Sash profile width (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	4 τμχ.-pcs	
Πλάτος κάτω ορίσμου (S30689) Sash profile width (S30689)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	4 τμχ.-pcs	
Υψος τριγώνου ορίσμου (S30682) Sash profile height (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	1 τμχ. και ελαστικός γωνιοκλάβη / 1 piece per movable sash	
Υψος γωνιάς (Sh)		Αντισκωριακός οδηγός / Anti-scratch guide / Stainless steel guide	7x75,5mm 31μχ.-pcs	
Πλάτος γωνιάς (Sw)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	3 τμχ.-pcs 800mm	
Πλάτος άνω ορίσμου (S30682) Sash profile width (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	4 τμχ.-pcs	
Πλάτος κάτω ορίσμου (S30689) Sash profile width (S30689)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	4 τμχ.-pcs	
Υψος τριγώνου ορίσμου (S30682) Sash profile height (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	1 τμχ. και ελαστικός γωνιοκλάβη / 1 piece per movable sash	
Υψος γωνιάς (Sh)		Αντισκωριακός οδηγός / Anti-scratch guide / Stainless steel guide	7x75,5mm 31μχ.-pcs	
Πλάτος γωνιάς (Sw)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	3 τμχ.-pcs 800mm	
Πλάτος άνω ορίσμου (S30682) Sash profile width (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	4 τμχ.-pcs	
Πλάτος κάτω ορίσμου (S30689) Sash profile width (S30689)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	4 τμχ.-pcs	
Υψος τριγώνου ορίσμου (S30682) Sash profile height (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	1 τμχ. και ελαστικός γωνιοκλάβη / 1 piece per movable sash	
Υψος γωνιάς (Sh)		Αντισκωριακός οδηγός / Anti-scratch guide / Stainless steel guide	7x75,5mm 31μχ.-pcs	
Πλάτος γωνιάς (Sw)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	3 τμχ.-pcs 800mm	
Πλάτος άνω ορίσμου (S30682) Sash profile width (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	4 τμχ.-pcs	
Πλάτος κάτω ορίσμου (S30689) Sash profile width (S30689)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	4 τμχ.-pcs	
Υψος τριγώνου ορίσμου (S30682) Sash profile height (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	1 τμχ. και ελαστικός γωνιοκλάβη / 1 piece per movable sash	
Υψος γωνιάς (Sh)		Αντισκωριακός οδηγός / Anti-scratch guide / Stainless steel guide	7x75,5mm 31μχ.-pcs	
Πλάτος γωνιάς (Sw)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	3 τμχ.-pcs 800mm	
Πλάτος άνω ορίσμου (S30682) Sash profile width (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	4 τμχ.-pcs	
Πλάτος κάτω ορίσμου (S30689) Sash profile width (S30689)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	4 τμχ.-pcs	
Υψος τριγώνου ορίσμου (S30682) Sash profile height (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	1 τμχ. και ελαστικός γωνιοκλάβη / 1 piece per movable sash	
Υψος γωνιάς (Sh)		Αντισκωριακός οδηγός / Anti-scratch guide / Stainless steel guide	7x75,5mm 31μχ.-pcs	
Πλάτος γωνιάς (Sw)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	3 τμχ.-pcs 800mm	
Πλάτος άνω ορίσμου (S30682) Sash profile width (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	4 τμχ.-pcs	
Πλάτος κάτω ορίσμου (S30689) Sash profile width (S30689)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	4 τμχ.-pcs	
Υψος τριγώνου ορίσμου (S30682) Sash profile height (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	1 τμχ. και ελαστικός γωνιοκλάβη / 1 piece per movable sash	
Υψος γωνιάς (Sh)		Αντισκωριακός οδηγός / Anti-scratch guide / Stainless steel guide	7x75,5mm 31μχ.-pcs	
Πλάτος γωνιάς (Sw)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	3 τμχ.-pcs 800mm	
Πλάτος άνω ορίσμου (S30682) Sash profile width (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	4 τμχ.-pcs	
Πλάτος κάτω ορίσμου (S30689) Sash profile width (S30689)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	4 τμχ.-pcs	
Υψος τριγώνου ορίσμου (S30682) Sash profile height (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	1 τμχ. και ελαστικός γωνιοκλάβη / 1 piece per movable sash	
Υψος γωνιάς (Sh)		Αντισκωριακός οδηγός / Anti-scratch guide / Stainless steel guide	7x75,5mm 31μχ.-pcs	
Πλάτος γωνιάς (Sw)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	3 τμχ.-pcs 800mm	
Πλάτος άνω ορίσμου (S30682) Sash profile width (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	4 τμχ.-pcs	
Πλάτος κάτω ορίσμου (S30689) Sash profile width (S30689)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	4 τμχ.-pcs	
Υψος τριγώνου ορίσμου (S30682) Sash profile height (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	1 τμχ. και ελαστικός γωνιοκλάβη / 1 piece per movable sash	
Υψος γωνιάς (Sh)		Αντισκωριακός οδηγός / Anti-scratch guide / Stainless steel guide	7x75,5mm 31μχ.-pcs	
Πλάτος γωνιάς (Sw)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	3 τμχ.-pcs 800mm	
Πλάτος άνω ορίσμου (S30682) Sash profile width (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	4 τμχ.-pcs	
Πλάτος κάτω ορίσμου (S30689) Sash profile width (S30689)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	4 τμχ.-pcs	
Υψος τριγώνου ορίσμου (S30682) Sash profile height (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	1 τμχ. και ελαστικός γωνιοκλάβη / 1 piece per movable sash	
Υψος γωνιάς (Sh)		Αντισκωριακός οδηγός / Anti-scratch guide / Stainless steel guide	7x75,5mm 31μχ.-pcs	
Πλάτος γωνιάς (Sw)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	3 τμχ.-pcs 800mm	
Πλάτος άνω ορίσμου (S30682) Sash profile width (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	4 τμχ.-pcs	
Πλάτος κάτω ορίσμου (S30689) Sash profile width (S30689)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	4 τμχ.-pcs	
Υψος τριγώνου ορίσμου (S30682) Sash profile height (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	1 τμχ. και ελαστικός γωνιοκλάβη / 1 piece per movable sash	
Υψος γωνιάς (Sh)		Αντισκωριακός οδηγός / Anti-scratch guide / Stainless steel guide	7x75,5mm 31μχ.-pcs	
Πλάτος γωνιάς (Sw)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	3 τμχ.-pcs 800mm	
Πλάτος άνω ορίσμου (S30682) Sash profile width (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	4 τμχ.-pcs	
Πλάτος κάτω ορίσμου (S30689) Sash profile width (S30689)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	4 τμχ.-pcs	
Υψος τριγώνου ορίσμου (S30682) Sash profile height (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	1 τμχ. και ελαστικός γωνιοκλάβη / 1 piece per movable sash	
Υψος γωνιάς (Sh)		Αντισκωριακός οδηγός / Anti-scratch guide / Stainless steel guide	7x75,5mm 31μχ.-pcs	
Πλάτος γωνιάς (Sw)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	3 τμχ.-pcs 800mm	
Πλάτος άνω ορίσμου (S30682) Sash profile width (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	4 τμχ.-pcs	
Πλάτος κάτω ορίσμου (S30689) Sash profile width (S30689)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	4 τμχ.-pcs	
Υψος τριγώνου ορίσμου (S30682) Sash profile height (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	1 τμχ. και ελαστικός γωνιοκλάβη / 1 piece per movable sash	
Υψος γωνιάς (Sh)		Αντισκωριακός οδηγός / Anti-scratch guide / Stainless steel guide	7x75,5mm 31μχ.-pcs	
Πλάτος γωνιάς (Sw)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	3 τμχ.-pcs 800mm	
Πλάτος άνω ορίσμου (S30682) Sash profile width (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	4 τμχ.-pcs	
Πλάτος κάτω ορίσμου (S30689) Sash profile width (S30689)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	4 τμχ.-pcs	
Υψος τριγώνου ορίσμου (S30682) Sash profile height (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	1 τμχ. και ελαστικός γωνιοκλάβη / 1 piece per movable sash	
Υψος γωνιάς (Sh)		Αντισκωριακός οδηγός / Anti-scratch guide / Stainless steel guide	7x75,5mm 31μχ.-pcs	
Πλάτος γωνιάς (Sw)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	3 τμχ.-pcs 800mm	
Πλάτος άνω ορίσμου (S30682) Sash profile width (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	4 τμχ.-pcs	
Πλάτος κάτω ορίσμου (S30689) Sash profile width (S30689)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	4 τμχ.-pcs	
Υψος τριγώνου ορίσμου (S30682) Sash profile height (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	1 τμχ. και ελαστικός γωνιοκλάβη / 1 piece per movable sash	
Υψος γωνιάς (Sh)		Αντισκωριακός οδηγός / Anti-scratch guide / Stainless steel guide	7x75,5mm 31μχ.-pcs	
Πλάτος γωνιάς (Sw)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	3 τμχ.-pcs 800mm	
Πλάτος άνω ορίσμου (S30682) Sash profile width (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	4 τμχ.-pcs	
Πλάτος κάτω ορίσμου (S30689) Sash profile width (S30689)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	4 τμχ.-pcs	
Υψος τριγώνου ορίσμου (S30682) Sash profile height (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	1 τμχ. και ελαστικός γωνιοκλάβη / 1 piece per movable sash	
Υψος γωνιάς (Sh)		Αντισκωριακός οδηγός / Anti-scratch guide / Stainless steel guide	7x75,5mm 31μχ.-pcs	
Πλάτος γωνιάς (Sw)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	3 τμχ.-pcs 800mm	
Πλάτος άνω ορίσμου (S30682) Sash profile width (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	4 τμχ.-pcs	
Πλάτος κάτω ορίσμου (S30689) Sash profile width (S30689)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	4 τμχ.-pcs	
Υψος τριγώνου ορίσμου (S30682) Sash profile height (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	1 τμχ. και ελαστικός γωνιοκλάβη / 1 piece per movable sash	
Υψος γωνιάς (Sh)		Αντισκωριακός οδηγός / Anti-scratch guide / Stainless steel guide	7x75,5mm 31μχ.-pcs	
Πλάτος γωνιάς (Sw)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	3 τμχ.-pcs 800mm	
Πλάτος άνω ορίσμου (S30682) Sash profile width (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	4 τμχ.-pcs	
Πλάτος κάτω ορίσμου (S30689) Sash profile width (S30689)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	4 τμχ.-pcs	
Υψος τριγώνου ορίσμου (S30682) Sash profile height (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	1 τμχ. και ελαστικός γωνιοκλάβη / 1 piece per movable sash	
Υψος γωνιάς (Sh)		Αντισκωριακός οδηγός / Anti-scratch guide / Stainless steel guide	7x75,5mm 31μχ.-pcs	
Πλάτος γωνιάς (Sw)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	3 τμχ.-pcs 800mm	
Πλάτος άνω ορίσμου (S30682) Sash profile width (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	4 τμχ.-pcs	
Πλάτος κάτω ορίσμου (S30689) Sash profile width (S30689)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	4 τμχ.-pcs	
Υψος τριγώνου ορίσμου (S30682) Sash profile height (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	1 τμχ. και ελαστικός γωνιοκλάβη / 1 piece per movable sash	
Υψος γωνιάς (Sh)		Αντισκωριακός οδηγός / Anti-scratch guide / Stainless steel guide	7x75,5mm 31μχ.-pcs	
Πλάτος γωνιάς (Sw)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	3 τμχ.-pcs 800mm	
Πλάτος άνω ορίσμου (S30682) Sash profile width (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	4 τμχ.-pcs	
Πλάτος κάτω ορίσμου (S30689) Sash profile width (S30689)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	4 τμχ.-pcs	
Υψος τριγώνου ορίσμου (S30682) Sash profile height (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	1 τμχ. και ελαστικός γωνιοκλάβη / 1 piece per movable sash	
Υψος γωνιάς (Sh)		Αντισκωριακός οδηγός / Anti-scratch guide / Stainless steel guide	7x75,5mm 31μχ.-pcs	
Πλάτος γωνιάς (Sw)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	3 τμχ.-pcs 800mm	
Πλάτος άνω ορίσμου (S30682) Sash profile width (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	4 τμχ.-pcs	
Πλάτος κάτω ορίσμου (S30689) Sash profile width (S30689)		Απορροπτή γωνιάς S650 / Shock absorber for sash S650	4 τμχ.-pcs	
Υψος τριγώνου ορίσμου (S30682) Sash profile height (S30682)		Ελαστικός γωνιοκλάβη / Elastic corner cleat / Elastic corner cleat with anti-scratch	1 τμχ. και ελαστικός γωνιοκλάβη / 1 piece per movable sash	
Υψος γωνιάς (Sh)		Αντισκωριακός οδηγός / Anti-scratch guide / Stainless steel guide	7x	


Κορτές τροποφά - Profile cuttings			Κορτές εξοπλισμού - Accessory cuttings		
			Εξοπλισμός Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητες-Quantity
Πλάτος τζαμιού Glazing width (Gw)	Sw-33,4 mm	2 τεμ.-pieces		Εξοπλισμός για κλειδαριά Interlocking sealing gasket	2* (Pw-38,3)
Υψος τζαμιού Glazing height (Gh)	Sh-31 mm			Εξοπλισμός για κορώνα οδηγού Frame guide gasket	3* (Pw-106)
Προόφρητο τροποφά (S31698)				Εξοπλισμός για S650 Glazing gasket S650	8* (Sw+Sb)
Προόφρητο τροποφά Additional profile (S31698)	Fh-76 mm	3 τεμ.-pieces		Αναγωγός κολώνης Sliding spacer	4* (Pw-150)
Προόφρητο τροποφά Additional profile (S31642)	Fw-6mm	1 τεμ.-piece		Βουρνούκι ΤΕΡΙΦΙΝ Νο.7 Brush TERFIN No.7	6* (Pw-150) 6* (Fw/2)
Προόφρητο τροποφά Additional profile (S31640)	Fw-6mm	1 τεμ.-piece		Βουρνούκι ΤΕΡΙΦΙΝ Νο.6 Brush TERFIN No.6	8* (Fw/2) 4* Pw
Προόφρητο τροποφά Additional profile (S31639)	Fw-6mm	1 τεμ.-piece		Εξοπλισμός συμβατός με S31642 Gasket for S31642 subail	
Προόφρητο τροποφά Additional profile (S31639)	Fw-6mm	1 τεμ.-piece		Εξοπλισμός για εξωτερικό τύμβο SIVE External lip valve SIVE type	Fw/200 pcs
Κορτές τροποφά οδηγός - Flyscreen profile cuttings					
Πλάτος γυαλιού οδηγός (S31613)	Fw/2-Z1,5mm/	2 τεμ.-pieces		Αυτοκόλλητος οδηγός υδροκόπησης S31639 Gonadector for water collector S31639	1 πακέτο με 200 κομμάτια S31639 (αποκομμένο πάνω 7mm)
Υψος γυαλιού οδηγός (S31613)	Fh-134 mm	2 τεμ.-pieces		Αυτοκόλλητος οδηγός υδροκόπησης S650 Drainage pipe adaptor S650 for S31639	[Fw/200] pcs
Πλάτος μίχλας οδηγός (S31612)	Fw/2-Z23mm	1 τεμ.-piece + 1 τεμ.-piece		Τύμβο υδροκόπησης γυαλιού οδηγού S650 Water collector and cap for thrift-hook subail S650	1 πακέτο
Υψος μίχλας οδηγός (S31612)	Fw/2-Z23mm			Αμορτισέρ κολώνης για S650 Spacers for S650	1 πακέτο με 200 κομμάτια S650 1 τμήμα υδροκόπησης γυαλιού
Υψος μίχλας οδηγός (S31612)	Fh-133,5 mm	1 τεμ.-piece		Γουλέ υδροκόπησης γυαλιού Clamp corner deal 10,3X26,4mm	4 τμχ.-pieces
Υψος μίχλας οδηγός (S31611)	Fh-189 mm	1 τεμ.-piece		Γουλέ υδροκόπησης γυαλιού Clamp corner deal 19,3X17,2mm	4 τμχ.-pieces
Προόφρητο οδηγού οδηγός (S31610)	Fw-7,5,5mm	1 τεμ.-piece		Αυτοκόλλητος οδηγός υδροκόπησης Clamp corner deal 19,3X17,2mm	2 τμχ.-pieces
Προόφρητο οδηγού οδηγός (S31610)	Fw-7,5,5mm	1 τεμ.-piece		Αυτοκόλλητος οδηγός υδροκόπησης Clamp corner deal 19,3X17,2mm	1 οδηγός-πακέτο
Προόφρητο οδηγού οδηγός (S31610)	Fw-7,5,5mm	1 τεμ.-piece		Αυτοκόλλητος οδηγός υδροκόπησης Clamp corner deal 19,3X17,2mm	1 οδηγός-πακέτο
Προόφρητο οδηγού οδηγός (S31610)	Fw-7,5,5mm	1 τεμ.-piece		Αυτοκόλλητος οδηγός υδροκόπησης Clamp corner deal 19,3X17,2mm	1 οδηγός-πακέτο
Προόφρητο οδηγού οδηγός (S31610)	Fw-7,5,5mm	1 τεμ.-piece		Αυτοκόλλητος οδηγός υδροκόπησης Clamp corner deal 19,3X17,2mm	1 οδηγός-πακέτο

[illegible]



1e


Διφύλλο Επτάφυλλο Στοιχείο με οήτα
Two-Sash Parallel Sliding with flyscreen













Alumil S.A.
8 Ιατρ. Γοργοιστ. στρ. Εφραίμ
Θεσσαλονίκη, GR 56429
(+30) 2313071000
www.alumil.com

R&D Department

PROJECT:				PERSON IN CHARGE:				OWNER:	
PROJECT NO.:								ARCHITECT:	
				NAME	DATE	SIGN	This drawing sheet and contents herein are property of Alumil S.A. Use of this drawing, contents or design concepts for purposes other than estimating, drawing preparation and/or manufacturing for Alumil S.A. shall be cause for legal recourse by Alumil S.A. Alumil S.A. and logos are register trademarks of Alumil S.A.	SCALE:	
				DESIGNED					
				CHECKED					
				APPROVED					
Sub.	Rev.	Date	Description						SHEET NO





Διφύλλο Επτάληλο Συρόμενο με σήτα
Two-Sash Parallel Sliding with flyscreen

Πλάτος άνω όδηγού / Upper frame rail width (S31682, S31684, S31688)		1 Τετλ-πτεσ	290-30-650-03		Ταράκι τάρου	20 τμήματα ποσειάση
Πλάτος κάτω όδηγού / Lower frame rail width (S31682, S31684, S31688)		1 Τετλ-πτεσ	311-30-652-03		Συνδετικός άγκυρας συνδετικός 90° άγκυρας cut sash connector	1 οττ-σετ
Πλάτος κτύπου όδηγού / Strike frame rail height (S31672, S31674, S31676)		2 Τετλ-πτεσ	610-65-102-xx (left) 610-65-102-xx (right) black anodized -45 natural anodized -35		Κατάλληλος άγκυρας S650 pair of handles right/left side*	1+1 600γρ- πείρι
Πλάτος άνω όδηγού / Upper frame of upper frame (S31688)		2 Τετλ-πτεσ	660-65-000-00		Κατάλληλος άγκυρας S650 Set of keepers S650	2 οττ- σάβ
Πλάτος άνω όδηγού / Additional profile upper frame (S30689)		2 Τετλ-πτεσ	660-00-613-00		Αναβάλλου άγκυρας Stainless steel guide	Ραμ-150mm / 2ημ-ποσ
Πλάτος άνω όδηγού / Additional profile side frame (S30689)		4 Τετλ-πτεσ	660-41-088-03		Εξωτερική βαλβίδα εξωτερικού τμήματος SV-E External flap valve SV-E type	Ραμ/70 ποσ
Ύψος προφίλ / Hook profile height (Sh)		formula for reference while profile cutting	311-31-691-03 (left) OR 311-31-691-03 (right)		Τμήμα ενσωματωμένο προφίλ και άγκυρα Embedded hooking profile and cap	1 πείρι S31678 6 profile
Πλάτος προφίλ / Hook profile width (Sw)		formula for reference while profile cutting	240-06-502-03		Εξωτερική βαλβίδα Interlocking sealing gasket	2* (Ρη-132)
Πλάτος άνω τροχή / Upper Sash profile width (S30659)		2 Τετλ-πτεσ	240-03-320-01		Εξωτερική βαλβίδα άνω τμήματος Frame guide gasket	3* (Ρη-50)
Πλάτος κάτω τροχή / Lower Sash profile width (S31690)		2 Τετλ-πτεσ	200-30-650-03		Εξωτερική βαλβίδα Closing gasket S650	8* (Sw+ Sh)
Ύψος προφίλ / Hook profile height (S31680)		2 Τετλ-πτεσ	240-13-601-03		Αναβάλλου άγκυρας Sliding spacer	4* (Ρη-50)
Ύψος προφίλ / Hook profile height (S31680)		2 Τετλ-πτεσ	620-69-307-XX		Βουργατρί TIREN Νο.7 Brush TIREN No.7	6* (Ρη-2)
Ύψος προφίλ / Hook profile height (S31680)		2 Τετλ-πτεσ	620-69-306-XX		Βουργατρί TIREN Νο.6 Brush TIREN No.6	12* (Ρη-2) 6 (Ρη)
Ύψος προφίλ / Hook profile height (S31680)		2 Τετλ-πτεσ	660-31-677-03		Απορροπτική βαλβίδα S650 Shock absorber for sash S650	4 ημ-ποσ
Ύψος προφίλ / Hook profile height (S31680)		2 Τετλ-πτεσ	660-62-520-03		Εξωτερική άγκυρα 20mm External Stopper 20 mm	2 ημ-ποσ

*for sash height >3m, order additional code INT-6106510000

Κορτές τριπόδη - Profile cuttings			Κορτές εξοπλισμών-Accessory cuttings			
			Κωδικός-Code	Εξοπλισμός-Accessory	Περιγραφή-Description	Ποσότητα-Quantity
Πλάτος τράπουλας Glazing width (Gw)	Sw-33,4 mm		311-31-644-03		Εξωτερικός γωνιοποιός ορόφων S31644 Low frame S31644 connector	1 parτί/ 4 γόνοι
Ύψος τράπουλας Glazing height (Gh)	Sh-65 mm	2 τετλ.-pieces	660-31-644-00		Σταθμεύματα πλάτους ορόφων S31644 Installation panel for drapage of S31644 flat frame	1 bar/ 2400mm
Προσθήκη προφίλ Additional profile (S31698)	Fh-51 mm	3 τετλ.-pieces	311-31-680-03		Ανεμογράφοι κορυφών για S3690 Spacers for S3690	1 set per moving sash 1 set per fixed window sash
Κορτές τριπόδη ορόφων - Flyscreen profile cuttings			311-31-472-03		Σταθμεύματα πλάτους ορόφων S31698 για mosquito nets Spacers for mosquito nets for S31698 over profile for mosquito net typologies	1 ζεύγος/par
Άνω τράπουλα ορόφων Top window sash (S31613)	FWZ-231,5mm	1 τετλ.-pieces	240-60-000-03		Προσθήκη γκαζέτ για S3690 flat frame Εξωτερικό γωνιοποιό ορόφων S3690	37(Fw-33mm)
Κόρυφο τμήμα ορόφων Flyscreen sash upper width (S31613)	FWZ-224,3mm	1 τετλ.-pieces	113-11-286-00		Γαβιά οροφών, τριπόδων Clamp corner detail 10,3X26,4mm	4 τμχ- pieces 4 / or
Κόρυφο τμήμα ορόφων Flyscreen sash bottom width (S31613)	22,5	1 τετλ.-pieces	113-18-170-00		Γαβιά οροφών, τριπόδων Clamp corner detail 18X17,3mm	4 τμχ- pieces
Ύψος γαβιά ορόφων Flyscreen sash height (S31613)	Fh-100 mm	2 τετλ.-pieces	660-00-450-00		Απορροπείς γαβιά ορόφων Shock absorber for flyscreen sash	2 τμχ- pcs
Πλάτος τμήμα ορόφων Flyscreen sash width (S31612)	FWZ-23mm	1 τετλ.-pieces + 1 τετλ.-pieces	311-31-611-03		Ζεύγος τμημάτων γαβιά ορόφων Pair of end caps for flyscreen sash	1 ζεύγος- par
Ύψος τμήμα ορόφων Flyscreen sash height (S31612)	Fh-101 mm	1 τετλ.-pieces	230-07-310-3x		Εξωτερικό ορόφων 7,7mm PVC Flyscreen Gasket 7,7mm	Fh-Fw
Ύψος γαβιά ορόφων Flyscreen interlocking profile height (S31611)	Fh-168 mm	1 τετλ.-pieces				
Προσθήκη ορόφου ορόφων Additional profile for flyscreen track (S31610)	Fw-75,5mm	1 τετλ.-pieces				



 Building excellence every day		PROJECT:		PERSON IN CHARGE:		OWNER:							
Alumil S.A. 8 İstif. Gopoufif ftr. Etkapla Thessaloniki, GR 56429 (+30) 2313071000 www.alumil.com		PROJECT NO:		Proprietary Notice		ARCHITECT:							
R&D Department				Alumil S.A.		This drawing sheet and contents herein are property of Alumil S.A. Use of this drawing, contents or design concepts for purposes other than estimating, clearing preparation and/or manufacturing for Alumil S.A. shall be cause for legal recourse by Alumil S.A. Alumil S.A. and logos are register trademarks of Alumil S.A.							
				ARCHITECT:									
				SCALE:									
				SHEET NO									
Sub.		Rev.		Date		Description		APPROVED		Sub.			
								NAME		DATE		SIGN	
								DESIGNED					
								CHECKED					
								APPROVED					