

Alumil

**ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

Οδηγός Περιήγησης

Καλωσήρθατε στο περίπτερο της ALUMIL!

Αποστολή μας είναι να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, μέσα από προηγμένα συστήματα αλουμινίου που αναβαθμίζουν τις επιδόσεις των κτιρίων καθιστώντας τα λειτουργικότερα, ασφαλέστερα και ενεργειακά αυτόνομα.

Η πολυετής εμπειρία μας από την ανάληψη εμβληματικών έργων σε όλο τον κόσμο, μας δίνει την ικανότητα να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και των πιο απαιτητικών projects, παρέχοντας πιστοποιημένα συστήματα μοναδικής ποιότητας, κορυφαίας απόδοσης και υψηλής αισθητικής.

Πιστοί στην αποστολή μας και βάσει της υψηλής τεχνογνωσίας μας, δημιουργήσαμε μια σειρά νέων καινοτόμων προϊόντων και concept, τα οποία έχετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά στο εντυπωσιακό διπλό μας περίπτερο 800 τ.μ. που σχεδιάσαμε ειδικά για την έκθεση Ελληνικό Αλουμίνιο.

Κύριο μέλημά μας στον «δρόμο» για την κατασκευαστική αριστεία είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Γι' αυτό, έχουμε υιοθετήσει πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας στην παραγωγή μας, ενισχύοντας την ποσότητα του ανακυκλωμένου, «πράσινου» αλουμινίου σε αυτή.

Στην ALUMIL, πρωτοπορούμε γιατί χτίζουμε σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες μας, εντάσσοντάς τους στην εταιρική μας κουλτούρα. Για να προσφέρουμε στις επόμενες γενιές ένα βιώσιμο μέλλον, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη φύση.

Όσα θα δείτε

- 50 διαφορετικά εκθέματα από τη μεγάλη προϊοντική γκάμα της ALUMIL: Συρόμενα και ανοιγόμενα συστήματα, λύσεις διαχωριστικών για εσωτερικούς χώρους, καθώς και συστήματα βιομηχανικού στιλ και προϊόντα εξωτερικού χώρου. Εδώ, θα πάρετε μια ολοκληρωμένη «γεύση» από την καινοτομία που μας χαρακτηρίζει.
- Ένας ξεχωριστός τομέας αφιερωμένος στις νέες και μοναδικές υπηρεσίες που προσφέρουμε. Σε αυτόν θα ανακαλύψετε το ALUMIL Connect, μια διαδικτυακή πλατφόρμα που λειτουργεί ως ομπρέλα των υπηρεσιών που παρέχουμε στους συνεργάτες μας για τη διευκόλυνση της καθημερινής τους εργασίας. Αυτές περιλαμβάνουν το νέο εργαλείο προμετρήσεων ALUMIL Build, το σύγχρονο B2B e-shop My ALUMIL, καθώς και το My Windows, μια πρωτοποριακή πλατφόρμα για παροχή προσφοράς σε ιδιώτες.
- Architectural Aluminium Academy: Θα ενημερωθείτε σχετικά με το Κέντρο Καινοτομίας για τον κλάδο του Αλουμινίου και τις υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης, τεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής που προσφέρει.
- Εξειδικευμένοι σύμβουλοι της εταιρείας μας, με άριστη γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε εκθέματος, θα βρίσκονται δίπλα σας για να λύσουν κάθε σας απορία.

Καλή σας περιήγηση!


The logo for ALUMIL, featuring the word "ALUMIL" in a bold, dark blue, sans-serif font. The letter "I" is stylized with a yellow diagonal bar on its right side.

Που θα μας βρείτε


Exhibition Hall 3



Περίπτερο 3C2



Περίπτερο 3C4



Περιεχόμενα

Περίπτερο 3C2

No	Σύστημα	Είδος	Σελίδα	No	Σύστημα	Είδος	Σελίδα
A1	SMARTIA M630 PHOS	ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	10	A17	SUPREME S91	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	26
A2	SUPREME SD115	ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΡΙΝΟΤ	11	A18	SMARTIA M84FR	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	27
A3	SUPREME S700 ECLIPSE	ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	12	A19	SUPREME SD77	ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ	28
A4	SUPREME SF85	ΦΥΣΟΥΝΑ	13	A20	SMARTIA M450	ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	29
A5	SUPREME S500 ECLIPSE	ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	14	A21	SMARTIA S350 LT	ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	30
A6	SUPREME S650 ECLIPSE	ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	15	A22	SMARTIA S560 LT	ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	31
A7	SUPREME S650 E-MOTION	ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	16	A23	SMARTIA S67 URBAN	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	32
A8	SUPREME S650 PHOS	ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	17	A24	SMARTIA M35 URBAN	ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ	33
A9	SMARTIA PS820 CONCEPT	ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	18	A25	SMARTIA M35 URBAN	ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ	34
A10	SUPREME S500 ECLIPSE	ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	19	A26	SMARTIA M8500	ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ	35
A11	SUPREME S500 ECLIPSE	ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	20	A27	SMARTIA BARCODE	CLADDING	36
A12	SMARTIA M450	ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	21	A28	SMARTIA M13800 / M13700	ΡΟΛΑ	37
A13	SMARTIA MF65	ΦΥΣΟΥΝΑ	22	A29	SMARTIA ZIP SCREENS	ΣΚΙΑΣΗ, ΣΙΤΑ	38
A14	SMARTIA M9660 PHOS	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	23	A30	SMARTIA M8200	ΚΑΓΚΕΛΑ	39
A15	SMARTIA S67 PHOS	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	24	A31	SMARTIA WOODEE	CLADDING, DECK	40
A16	SUPREME S77 PHOS	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	25				

Περίπτερο 3C4

No	Σύστημα	Είδος	Σελίδα	No	Σύστημα	Είδος	Σελίδα
B1	SMARTIA M7	ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ	44	B11	SMARTIA FC80	ΠΕΡΙΦΡΑΣΗ	54
B2	SMARTIA WOODALUX	CLADDING	45	B12	SMARTIA FC60	ΠΕΡΙΦΡΑΣΗ	55
B3	SMARTIA P150 URBAN	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ	46	B13	CARPORT	ΣΚΙΑΣΤΡΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ	56
B4	SMARTIA P200 SLIM	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ	47	B14	SMARTIA PG120P	ΠΕΡΓΚΟΛΑ	57
B5	SMARTIA P100 SLIM	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ	48	B15	SMARTIA PG160P	ΠΕΡΓΚΟΛΑ	58
B6	SMARTIA P400	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ	49	B16	BIOCLIMATIC PERGOLAS	ZIP SCREEN	59
B7	SMARTIA PG120F	ΠΕΡΓΚΟΛΑ	50	B17	BIOCLIMATIC PERGOLAS	ΓΥΑΛΙΝΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ	60
B8	SMARTIA FC10	ΠΕΡΙΦΡΑΣΗ	51	B18	BIOCLIMATIC PERGOLAS	ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ	61
B9	SMARTIA FC80	ΠΕΡΙΦΡΑΣΗ	52	B19	BIOCLIMATIC PERGOLAS	ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED	62
B10	SMARTIA FC80	ΠΕΡΙΦΡΑΣΗ	53				

The Alumil logo is displayed in a bold, black, sans-serif font. It is positioned on a yellow triangular graphic element that points towards the top-left corner of the image. The background of the entire advertisement is a wide-angle photograph of a modern interior space with large glass doors and windows. The view through the glass shows a bright, sunny outdoor terrace with a white tiled floor, several lounge chairs, and a clear blue sky over a body of water. The overall aesthetic is clean, bright, and minimalist.A solid yellow square is located in the top right corner of the image.


Περίπτερο
3C2



Συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα Δίφυλλο επάλληλο / σίτα

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Το minimal design με κρυφά προφίλ μέσα στην τοικοποιία, τόσο στο πάνω όσο και στα πλαϊνά μέρη του κουφώματος.
- Τι στενή διατομή μόλις 44 mm στο σημείο της επαλληλίας.
- Τον ιδανικό για αντικαταστάσεις επίπεδο χαμηλό οδηγό ύψους 32 mm, για εύκολη και ασφαλή πρόσβαση.
- Τι minimal σχεδιασμού πατενταρισμένη λαβή που συνδυάζεται με τον μηχανισμό κλειδώματος για την ασφάλιση του φύλλου.
- Την ενσωματωμένη στον οδηγό συρόμενη σίτα με οριζόντια κίνηση.
- Τι στενή διατομή της σίτας, σε αρμονία με την αισθητική του συστήματος.



MOY APESXI



Θερμομονωτικό σύστημα πορτών εισόδου Pivot Δίφυλλη Pivot

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Την δυνατότητα κατασκευής πορτών εισόδου μεγάλων διαστάσεων, με μέγιστο πλάτος φύλλου 2 m και μέγιστου ύψους 3 m.
- Τον Pivot μηχανισμό με ρυθμιζόμενους πείρους, που επιτρέπει την σχεδόν πλήρη αξιοποίηση του ανοίγματος.
- Το κομψό αισθητικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τη χρήση υαλοπίνακα 8 mm, τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική πλευρά του κουφώματος.
- Την ενσωματωμένη κωνευτή εξωτερική λαβή.
- Το χαμηλό κατωκάσι 12 mm που εξασφαλίζει ανεμπόδιστη πρόσβαση.
- Την πλήρη συνεπιπεδότητα κάσας και φύλλου.
- Τον κρυφό φωτισμό με την χρήση ταινίας LED.




MOY APESXI



**Ανασυρόμενο θερμομονωτικό σύστημα
Δίφυλλο επάλληλο**

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Την εύκολη κύλιση των φύλλων με τη χρήση ανασυρόμενου μηχανισμού, κατάλληλου για πολύ μεγάλα και βαριά φύλλα έως 600 Kg.
- Τη στενή διατομή μόλις 47 mm στο σημείο της επαλληλίας.
- Τη συνέχεια του δαπέδου ανάμεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο, που χαρίζει ομοιομορφία, επιπεδότητα και ασφαλή πρόσβαση.
- Τα επίπεδα κλειδώματα που δεν προεξέχουν από το κούφωμα, χαρίζοντας ιδιαίτερη αισθητική και προσφέροντας μέγιστη ασφάλεια.
- Τα στιβαρά προφίλ της σειράς που συμβάλλουν στις εξαιρετικές επιδόσεις σε θερμομόνωση (από 1.0 W/m²K), αεροδιαπερατότητα, υδατοστεγανότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση.




■ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



**Θερμομονωτικό σύστημα πτυσσόμενων φύλλων
Τετράφυλλο Structural (4+0)**

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Την υπερδιαστασιολόγηση που υποστηρίζει το σύστημα, με 4 m μέγιστο ύψος ή 1.5 m μέγιστο πλάτος φύλλου.
- Το ελάχιστο εμφανές αλουμίνιο 105 mm (φύλλο/φύλλο), και τον ευρύτερο minimal σχεδιασμό (χωνευτός οδηγός).
- Τις εξαιρετικές επιδόσεις του συστήματος σε θερμομόνωση (από 1.0 W/m²K), αεροδιαπερατότητα, υδατοστεγανότητα και αντοχή στην ανεμοπίεση.
- Τη δυνατότητα τοποθέτησης structural φύλλου για μοναδική αίσθηση και αποτέλεσμα.
- Τα σημεία που εγγυώνται υψηλά επίπεδα ασφάλειας (τετραπλό κλειδωμά φύλλων, κλειδαριά 5 σημείων, anti-lift μηχανισμός).



■ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



**Συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα
Συρόμενο με σταθερό**

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Το minimal design με κρυφά προφίλ μέσα στην τοικοποιία, τόσο στο πάνω όσο και στα πλαϊνά μέρη του κουφώματος.
- Την πολύ στενή διατομή μόλις 25 mm στο σημείο της επαλληλίας.
- Τη minimal λαβή πάνω στη στενή διατομή των 25 mm που εξασφαλίζει το ασφαλές κλείδωμα του φύλλου.
- Τη συνέχεια του δαπέδου ανάμεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο, που χαρίζει ομοιομορφία, επιπεδότητα και ασφαλή πρόσβαση.



■ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



**Συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα
Δίφυλλο επάλληλο / σίτα**

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Την πολύ στενή διατομή μόλις 25 mm στο σημείο της επαλληλίας.
- Το minimal design με κρυφά προφίλ μέσα στην τοικοποιία, τόσο στο πάνω όσο και στα πλαϊνά μέρη του κουφώματος.
- Τη συνέχεια του δαπέδου ανάμεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο, που χαρίζει ομοιομορφία, επιπεδότητα και ασφαλή πρόσβαση.
- Τη μοναδική λαβή με ενσωματωμένη κλειδαριά, σε συνδυασμό με τον πιστοποιημένο αντιδιαρρηκτικό κρυφό μηχανισμό κλειδώματος.
- Την ηλεκτρική σίτα που κινείται κάθετα με τη χρήση τηλεχειριστήριου.
- Την τεχνολογία ZIP στα πλαϊνά της σίτας, που εξασφαλίζει πολύ καλή εφαρμογή πανιού ακόμη και σε μεγάλα ανοίγματα.



■ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ





**Συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα
Γωνιακή τυπολογία
Δίφυλλο επάλληλο / Μονόφυλλο κωνευτό**

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Την ηλεκτρική κίνηση των φύλλων μέσω τηλεχειριστηρίου, για μέγιστη ευκολία χρήσης.
- Το σημείο της γωνιακής ένωσης των φύλλων, χωρίς τη χρήση ενδιάμεσης κολόνας στην ανοικτή θέση, για μέγιστη ορατότητα.
- Το κωνευτό στην τοικοποιία φύλλο για μέγιστη αξιοποίηση του χώρου αλλά και του οπτικού πεδίου.
- Το minimal design με κρυφά προφίλ μέσα στην τοικοποιία, τόσο στο πάνω όσο και στα πλαϊνά μέρη του κουφώματος.
- Τη συνέχεια του δαπέδου ανάμεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο, που χαρίζει ομοιομορφία, επιπεδότητα και ασφαλή πρόσβαση.



A7




■ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



**Συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα
Σταθερό / συρόμενο / σταθερό**

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Τα καμπύλα φύλλα μέγιστου βάρους έως 1000 Kg.
- Την απόλυτη συμμετρία με μόλις 25 mm εμφανές αλουμίνιο σε όλες τις κάθετες κολόνες (σημείο επαλληλίας & κλειδώματος).
- Τη minimal λαβή πάνω στη στενή διατομή των 25 mm, που εξασφαλίζει το ασφαλές κλείδωμα του φύλλου.
- Το minimal design με κρυφά προφίλ μέσα στην τοικοποιία, τόσο στο πάνω όσο και στα πλαϊνά μέρη του κουφώματος.
- Τον ιδανικό για αντικαταστάσεις επίπεδο χαμηλό οδηγό ύψους 35 mm για εύκολη και ασφαλή πρόσβαση.



A8




■ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



Pull & Slide θερμομονωτικό σύστημα
Σταθερό / συρόμενο

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Την ομοεπίπεδη αισθητική μεταξύ των δύο φύλλων, που έρχονται στο ίδιο ύψος όταν τα φύλλα είναι κλειστά.
- Την ιδιαίτερη κίνηση του Pull & Slide μηχανισμού, με το κινούμενο φύλλο να ανοίγει παράλληλα με το σταθερό (σαν ένα συρόμενο κούφωμα) και να κλείνει στην ίδια ευθεία (σαν ένα ανοιγόμενο κούφωμα).
- Το κάτω μέρος του οδηγού, σε φυσική ανοδίνωση και με ιδιαίτερη διαμόρφωση για την καθοδήγηση του φύλλου.
- Τα πολλαπλά κλειδώματα τύπου ανοιγόμενου κουφώματος, που προσφέρουν μέγιστη ασφάλεια.
- Την περιμετρική στεγάνωση με λάστιχα, για εξαιρετικές επιδόσεις ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.




ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



Συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα
Δίφυλλο επάλληλο

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Την minimal αισθητική, με ένα συμμετρικά εμφανές πλαίσιο αλουμινίου περιμετρικά του φύλλου.
- Την πολύ στενή διατομή μόλις 25 mm στο σημείο της επαλληλίας.
- Την συνέχεια της οροφής ανάμεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο, για ομοιόμορφη αισθητική με το κάτω μέρος του κουφώματος.
- Την συνέχεια του δαπέδου ανάμεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο, που χαρίζει ομοιομορφία, επιπεδότητα και ασφαλή πρόσβαση.
- Τα κρυφά προφίλ μέσα στην τοιχοποιία στα πλαϊνά μέρη του κουφώματος, με εμφανές μόνο το κανάλι του κινούμενου φύλλου.
- Την ενιαία λαβή που καλύπτει όλο το ύψος του ανοίγματος και τον ενσωματωμένο minimal μηχανισμό κλειδώματος του φύλλου.



ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



**Συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα
Δίφυλλο επάλληλο / σίτα**

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Τη minimal αισθητική, με ένα συμμετρικά εμφανές πλαίσιο αλουμινίου περιμετρικά του φύλλου.
- Την πολύ στενή διατομή μόλις 25 mm στο σημείο της επαλληλίας.
- Τη συνέχεια του δαπέδου ανάμεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο, που χαρίζει ομοιομορφία, επιπεδότητα και ασφαλή πρόσβαση.
- Την ενιαία λαβή που καλύπτει όλο το ύψος του ανοίγματος και τον ενσωματωμένο minimal μηχανισμό κλειδώματος του φύλλου.
- Την κρυφή σίτα οριζόντιας κίνησης που ενσωματώνεται μέσα στην τοικοποιία και σταματά στο επιθυμητό άνοιγμα, εξασφαλίζοντας εξαιρετική αντικουκουπική προστασία ακόμη και σε πολύ μεγάλα ύψη ανοίγματος.



MOY APESSEI



**Ανασυρόμενο θερμομονωτικό σύστημα
Δίφυλλο επάλληλο**

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Την εύκολη κύλιση των φύλλων με τη χρήση ανασυρόμενου μηχανισμού, κατάλληλου για βάρος φύλλου έως 200 Kg.
- Την πολύ στενή διατομή μόλις 25 mm στο σημείο της επαλληλίας.
- Τα επίπεδα κλειδώματα που δεν προεξέχουν από το κούφωμα, χαρίζοντας ιδιαίτερη αισθητική και προσφέροντας μέγιστη ασφάλεια.
- Τον αποσβεστήρα κίνησης silent close που επιβραδύνει ομαλά, αθόρυβα και με ασφάλεια το φύλλο κατά το κλείσιμό του.
- Το μικρό βάθος του οδηγού με τη χρήση θερμομονωτικού προφίλ, για μέγιστη θερμομόνωση, ευκολία στον καθαρισμό και κρυφή απορροή υδάτων.



MOY APESSEI





**Θερμομονωτικό σύστημα πτυσσόμενων φύλλων
Τετράφυλλο Structural (3+πόρτα)**

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Τον ιδιαίτερα minimal σχεδιασμό με ελάχιστο εμφανές αλουμίνιο 88 mm (φύλλο-φύλλο).
- Τις μεγάλες διαστάσεις που υποστηρίζει το σύστημα, με 3 m μέγιστο ύψος ή 1.3 m μέγιστο πλάτος.
- Τις υψηλές επιδόσεις του συστήματος σε θερμομόνωση, υδατοστεγάνωση, αεροδιαπερατότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση.
- Τα διάφορα εξαρτήματα που παίρνουν ρύθμιση για να διασφαλίζεται εύκολη και σωστή τοποθέτηση.
- Τον εύκολο χειρισμό και τη μακράς διάρκειας ομαλή και ανεμπόδιστη λειτουργία.




ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



**Ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα κρυφού φύλλου
Δίφυλλο ανοιγοανακλινόμενο**

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Τον προηγμένο σχεδιασμό του συστήματος που «κρύβει» το πλαίσιο του φύλλου εντός του πλαισίου της κάσας προσδίδοντας κομψή και μοντέρνα εμφάνιση.
- Την ελαχιστοποίηση του εμφανούς αλουμινίου στα 71 mm που μεγιστοποιεί τον φυσικό φωτισμό.
- Τον αρμονικό συνδυασμό αισθητικής και υψηλών επιδόσεων θερμομόνωσης, αεροπερατότητας και υδατοστεγανότητας.
- Τους κρυφούς μεντεσέδες που, σε συνδυασμό με το ελάχιστο πλαίσιο αλουμινίου, προσδίδουν minimal look στο κούφωμα.
- Την κομψή λαβή μεταλλικής ροζέτας.



ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



**Ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα κρυφού φύλλου
Δίφυλλο ανοιγοανακλινόμενο**

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Τον προηγμένο σχεδιασμό του συστήματος που «κρύβει» το πλαίσιο του φύλλου εντός του πλαισίου της κάσας προσδίδοντας κομψή και μοντέρνα εμφάνιση.
- Το εμφανές αλουμίνιο 72 mm που μεγιστοποιεί την επιφάνεια υαλοπίνακα προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα και αυξημένο φυσικό φωτισμό.
- Τον αρμονικό συνδυασμό αισθητικής και υψηλών επιδόσεων θερμομόνωσης, αεροπερατότητας και υδατοστεγανότητας.
- Το χαμηλό κατωκάσι 13 mm που καλύπτει την ανάγκη παιδιών και ΑμεΑ για ανεμπόδιστη πρόσβαση.
- Τους κρυφούς μεντεσέδες που, σε συνδυασμό με το ελάχιστο πλαίσιο αλουμινίου, προσδίδουν minimal look στο κούφωμα.
- Την κομψή λαβή μεταλλικής ροζέτας.



MOY APESSEI



**Ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα κρυφού φύλλου
Δίφυλλο ανοιγοανακλινόμενο**

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Τον προηγμένο σχεδιασμό του συστήματος που «κρύβει» το πλαίσιο του φύλλου εντός του πλαισίου της κάσας προσδίδοντας κομψή και μοντέρνα εμφάνιση.
- Το εμφανές αλουμίνιο 67 mm που μεγιστοποιεί την επιφάνεια υαλοπίνακα προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα και αυξημένο φυσικό φωτισμό.
- Τον πρωτοποριακό σχεδιασμό στενού προφίλ μόλις 69 mm στην κεντρική κολόνα, που ενισχύει το minimal look και προσδίδει ιδιαίτερη αισθητική στο κούφωμα.
- Την κομψή λαβή μεταλλικής ροζέτας που είναι τοποθετημένη στο κέντρο του κουφώματος.
- Τον αρμονικό συνδυασμό αισθητικής και υψηλών επιδόσεων θερμομόνωσης, Το χαμηλό κατωκάσι 13 mm που καλύπτει την ανάγκη παιδιών και ΑμεΑ για ανεμπόδιστη πρόσβαση.
- Τους κρυφούς μεντεσέδες που, σε συνδυασμό με το ελάχιστο πλαίσιο αλουμινίου και το στενό προφίλ της κεντρικής κολόνας, αποθεώνουν το minimal look του κουφώματος.



MOY APESSEI





**Ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα
Δίφυλλο ανοιγοανακλινόμενο**

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Τη στιβαρή και ταυτόχρονα κομψή εμφάνιση που συνδυάζει τη μοντέρνα αισθητική με τις υψηλές επιδόσεις.
- Την πιστοποίηση από το Passive House σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Παθητικών Κτιρίων.
- Το πλάτος κάσας 91 mm που επιτρέπει την κατασκευή κουφωμάτων μεγάλων διαστάσεων.
- Το κεντρικό ελαστικό που παρέχει άριστη υδατοστεγάνωση.
- Τους κρυφούς μεντεσέδες που συμβάλλουν στην αισθητική αναβάθμιση του κουφώματος.
- Την κομψή λαβή μεταλλικής ροζέτας.



MOY APEXEI



**Πυράντοχο ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου με σταθερό**

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Την πιστοποίηση για πυραντίσταση κλάσης EI60.
- Το πυράντοχο υλικό πλήρωσης στους θαλάμους κάσας και φύλλου.
- Τις διογκούμενες ταινίες στην κάσα και το φύλλο.
- Το εμφανές αλουμίνιο 140 mm σε κάσα/φύλλο.
- Την μπάρα πανικού που προσφέρει την απρόσκοπτη έξοδο από τον χώρο σε περίπτωση πυρκαγιάς.
- Τον μηχανισμό επαναφοράς που παρέχει, ως επιπρόσθετη λειτουργία, τη συγκράτηση της πόρτας σε ανοιχτή θέση σε περίπτωση πυρκαγιάς.



MOY APEXEI



**Θερμομονωτικό σύστημα πορτών εισόδου
Μονόφυλλη ανοιγόμενη**

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Τα στιβαρά προφίλ πλάτους 77 mm που επιτρέπουν την κατασκευή ποιοτικών πορτών εισόδου μεγάλων διαστάσεων.
- Το εμφανές πλάτος αλουμινίου 130 mm.
- Την πλήρη συνεπιπεδότητα (μέσα/έξω) κάσας και φύλλου.
- Τη δυνατότητα χρήσης πάνελ αλουμινίου ή υαλοπίνακα ως πλήρωση.
- Τους κυλινδρικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου, πιστοποιημένους για βάρος φύλλου 160 Kg.
- Το αντλιοσθητικό σχεδιασμό χαμηλό κατωκάσι 22 mm που παρέχει ανεμπόδιστη πρόσβαση.
- Την κλειδαριά πολλαπλών σημείων που εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας.




MOY APESXEI



**Ανασυρόμενο θερμομονωτικό σύστημα
Μονόφυλλο κωνευτό / σίτα / παντζούρι**

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Το κωνευτό στην τοικοποιία φύλλο για μέγιστη αξιοποίηση του χώρου αλλά και του οπτικού πεδίου, μαζί με τη σίτα και το παντζούρι.
- Το αρμοκάλυπτρο τοίχου που, σε συνδυασμό με το ειδικό θερμομονωτικό προφίλ, εξασφαλίζει μέγιστη θερμομόνωση και στεγάνωση του κουφώματος.
- Την εύκολη κύλιση των φύλλων με τη χρήση ανασυρόμενου μηχανισμού κατάλληλου για βάρος φύλλου έως 200 Kg.
- Το φύλλο σίτας με ειδικό προφίλ συγκράτησης του πανιού, για εύκολη κατασκευή και αντικατάσταση.
- Το συρόμενο παντζούρι με ειδικό φυλλαράκι τριγωνικής διατομής.




MOY APESXEI



**Συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα
Δίφυλλο επάλληλο / ρολό σκίασης**

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Την πολύ στενή διατομή μόλις 25 mm στο σημείο της επαλληλίας.
- Τον ιδανικό για αντικαταστάσεις χαμηλό οδηγό ύψους 32 mm για εύκολη πρόσβαση.
- Τη λαβή που περιστρέφεται 180° επιτρέποντας το μέγιστο άνοιγμα του φύλλου και προστατεύοντάς το από κτυπήματα.
- Το ηλεκτρικό θερμομονωτικό ρολό M13800 με το φυλλαράκι ειδικής διάτρησης, για μεγιστοποίηση φωτισμού, ορατότητας και αερισμού.




ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



**Ανασυρόμενο θερμομονωτικό σύστημα
Δίφυλλο επάλληλο**

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Την εύκολη κύλιση των φύλλων με τη χρήση ανασυρόμενου μηχανισμού, κατάλληλου για βάρος φύλλου έως 300 Kg.
- Τον ιδανικό για αντικαταστάσεις χαμηλό οδηγό ύψους 31 mm για εύκολη πρόσβαση.
- Τη στενή διατομή μόλις 49 mm στο σημείο της επαλληλίας.
- Τα επίπεδα κλειδώματα που δεν προεξέχουν από το κούφωμα, χαρίζοντας ιδιαίτερη αισθητική και προσφέροντας μέγιστη ασφάλεια.
- Τον αποσβεστήρα κίνησης silent close που επιβραδύνει ομαλά, αθόρυβα και με ασφάλεια το φύλλο κατά το κλείσιμό του.



ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



**Ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου σε
συνδυασμό με 2 σταθερά πλαίσια**

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Την απόλυτη αίσθηση βιομηχανικού στιλ που δημιουργείται από τις έντονες προεξοχές των προφίλ τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά.
- Το εμφανές αλουμίνιο κάσας/φύλλου 85 mm που προσδίδει minimal εμφάνιση στο κούφωμα.
- Τις δυνατότητες κατασκευής σύνθετων κουφωμάτων, όπως πόρτες με σταθερά πλαίσια ή με συμμετρικά χωρίσματα ιδιαίτερου στιλ και ύψους που συμβάλλουν στη συνολική αισθητική αναβάθμιση των χώρων.
- Τους κρυφούς μεντεσέδες που χαρίζουν minimal εμφάνιση χωρίς να υστερούν σε λειτουργικότητα.
- Το χαμηλό κατωκάσι 21 mm που προσφέρει ανεμπόδιση διέλευση σε παιδιά και ΑμεΑ.




ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



**Υαλοπέτασμα M35 URBAN με ενσωματωμένα
S67 URBAN και πόρτα εισόδου SD77 PIVOT**

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Την minimal εμφάνιση του υαλοπετάσματος M35 URBAN, χάρη στο εμφανές αλουμίνιο μόλις 35 mm εξωτερικά που προσδίδει industrial αισθητική.
- Τον προηγμένο σχεδιασμό που επιτρέπει την ενσωμάτωση ανοιγόμενων συστημάτων και πορτών εισόδου εντός του υαλοπετάσματος, με μειωμένο εμφανές πλάτος αλουμινίου (122 mm και 82 mm αντίστοιχα).
- Το βιομηχανικής αισθητικής ανοιγοανακλινόμενο κούφωμα S67 URBAN, με χαμηλό κατωκάσι 21 mm για ανεμπόδιση διέλευση παιδιών και ΑμεΑ.
- Την βιομηχανικής αισθητικής Ρινοτ πόρτα εισόδου SD77 με κρυφή κάσα, κρυφή κλειδαριά και ειδικό προφίλ που λειτουργεί ως χειρολαβή.
- Τον Ρινοτ μηχανισμό που επιτρέπει την κατασκευή πορτών μεγάλων ανοιγμάτων, με δυνατότητα ρύθμισης τόσο καθ' ύψος όσο και κατά πλάτος, χωρίς να απαιτείται καμία απολύτως διαμόρφωση του δαπέδου.
- Την καινοτομία κατασκευής των Ρινοτ πορτών με σταθερά πλαίσια από πάνω, κάτι που μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτό.




ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



Υαλοπέτασμα M35 με ενσωματωμένη πόρτα εισόδου SD77 PIVOT και γωνιακό S650 Eclipse

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Τη minimal εμφάνιση του υαλοπετάσματος χάρη στο εμφανές αλουμίνιο μόλις 35 mm εξωτερικά.
- Τον προηγμένο σχεδιασμό της SD77 Pivot που επιτρέπει στην κάσα να «κρύβεται» εντός της κολόνας του υαλοπετάσματος, ελαχιστοποιώντας το εμφανές αλουμίνιο στα 102 mm.
- Τον κρυφό Pivot μηχανισμό με δυνατότητα ρύθμισης τόσο καθ' ύψος όσο και κατά πλάτος.
- Το ότι για την τοποθέτηση του Pivot μηχανισμού της SD77 δεν απαιτείται καμία απολύτως διαμόρφωση του δαπέδου.
- Την καινοτομία κατασκευής Pivot πορτών με σταθερά πλαίσια από πάνω, κάτι που μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτό.
- Την καινοτομία σύνδεσης του υαλοπετάσματος με το minimal σύστημα S650 ECLIPSE, χωρίς τη χρήση συρόμενου οδηγού, ελαχιστοποιώντας το εμφανές πλαίσιο αλουμινίου στα 35 mm.



ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



Γυάλινο στέγαστρο

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Την αποτελεσματική προστασία από τη βροχή χωρίς να εμποδίζεται ο φυσικός φωτισμός του χώρου.
- Την απόλυτα minimal αισθητική καθώς το στέγαστρο είναι αυτοστηριζόμενο και χωρίς αντηρίδες.
- Την απλή και πολύ στιβαρή κατασκευή μεγάλων διαστάσεων (1.5 m προβολή), με ή χωρίς θερμομόρφωση .
- Την επιλογή ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές βάσεις ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και του πελάτη.
- Τη δυνατότητα τοποθέτησης φωτισμού και διακοσμητικών υαλοπινάκων (χρώμα, σχέδια, brand logo).



ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



Σύστημα επένδυσης τοικοποιίας με προφίλ αλουμινίου

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Τη μοναδική αυτή σχεδιαστική πρόταση που αποτελεί πολύτιμο αρχιτεκτονικό εργαλείο για την κάλυψη εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, οροφών, περιφράξεων, κ.ά.
- Την ευρεία γκάμα προφίλ και τον συνδυασμό τους με Woodalux®, φωτισμό LED και διάτρητες επιφάνειες.
- Το σύστημα ανάρτησης με τις διάφορες ρυθμιζόμενες βάσεις, για τοποθέτηση σε θερμοπρόσοψη πάχους >200 mm.
- Τις βάσεις με το ειδικό κλιπ για γρήγορη εγκατάσταση και το πλαστικό τακάκι για την αποφυγή θερμογέφυρας.
- Την έμφαση στη λεπτομέρεια για τη βέλτιστη συνεργασία και στεγάνωση με το κούφωμα.



ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ





Συστήματα θερμομονωτικών ρολών αλουμινίου

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Το ρολό για τα πολύ μεγάλα ανοίγματα (έως 7m πλάτος) χάρη στο ειδικό φυλλαράκι, το οποίο φέρει μεγάλη διάτρηση (αερισμός, φωτεινότητα).
- Την πληρότητα λύσεων και κουτιών (θερμομονωτικά και μη, επικαθήμενα και εξωτερικά, ίσια και πομπέ), σε πολλές διαστάσεις.
- Την ποικιλία σε φυλλαράκια, ειδικά μεγάλης διάτρησης, για λόγους design, φυσικού αερισμού και φωτισμού.
- Τα υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης με χαμηλότερο συντελεστή θερμοπερατότητας κάτω της μονάδας (0.95 W/m²K).



ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



Ηλεκτρικά ρολά σκίασης τεχνολογίας ZIP

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Την ποικιλία κουτιών σε διάφορες διαστάσεις (70, 100, 120 και 160mm) για κάλυψη μικρών έως και πολύ μεγάλων ανοιγμάτων.
- Τη δυνατότητα για εμφανή εξωτερική ή για κρυφή εγκιβωτισμένη τοποθέτηση.
- Τη δυνατότητα χρήσης πανιών για σκίαση ή αντικοινοπική προστασία, με αντίστοιχες ταχύτητες περιτύλιξης.
- Τον minimal σχεδιασμό τους και την ποιότητα κατασκευής.
- Την ποιότητα κατασκευής η οποία εγγυάται απρόσκοπτη λειτουργία με συνεχώς τεντωμένο πανί.



ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ

Γυάλινα κάγκελα ασφαλείας χωρίς ορθοστάτες

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Τους διαφορετικούς τρόπους τοποθέτησης (πλευρική, εγκιβωτισμένη, επιδαπέδια), ανάλογα με τις ανάγκες κάθε έργου.
- Την ευρύτατη ποικιλία λύσεων με περισσότερες από 10 βάσεις και τη δυνατότητα για διαφορετική πάχη υάλωσης, από 5+5 mm έως 12+12 mm.
- Τη βάση M8219 που επιτρέπει την τοποθέτηση του υαλοπλάκα στο χείλος του μπαλκονιού και σε πολύ μεγάλα ύψη (12+12 mm γυαλί).
- Την κορυφαία στιβαρότητα και ασφάλεια των κάγκελων, τα οποία συνοδεύονται από πλήθος πιστοποιητικών.



ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ






Premium συνθετική ξυλεία για περιστρεφόμενα σκιάδια και σταθερές επενδύσεις τοιχοποιίας

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Την περιστρεφόμενη λύση σκίασης που ενσωματώνεται στη σταθερή επένδυση χάρη στον έξυπνο συνεπίπεδο μηχανισμό.
- Την έντονη αίσθηση ξύλου που δίνει καθεμιά από τις 4 διαφορετικές επιφάνειες (εδώ η Amazon).
- Το premium υψηλής αντοχής υλικό που συνοδεύεται από 25ετή εγγύηση.
- Την ευρεία εφαρμογή του προϊόντος σε επενδύσεις, σκιάδια, περιφράξεις και δάπεδα τύπου deck, σε μια παλέτα 9 χρωμάτων.



ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



Alumil


Περίπτερο
3C4



Υαλοπέτασμα υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Τα στιβαρά προφίλ κολόνas - τραβέρσας ικανά να ικανοποιήσουν σχεδόν κάθε στατική απαίτηση.
- Τα 50 mm εμφανούς αλουμινίου εξωτερικά, κατακόρυφα και οριζόντια.
- Τη δυνατότητα κατασκευής μεγάλων ανοιγμάτων (έως 700 Kg βάρος υαλοπίνακα) που μεγιστοποιούν τον φυσικό φωτισμό.
- Τα ειδικά προφίλ στερέωσης των περιστρεφόμενων woodalux.




ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



Περιστρεφόμενο σύστημα σκίασης με Woodalux®

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Τη στιβαρή περιστρεφόμενη κατασκευή με τις ορθογώνιες περσίδες σκίασης που μπορούν να τοποθετηθούν κατακόρυφα ή και οριζόντια.
- Την ειδική περσίδα 45x300 mm η οποία διατίθεται, όπως και τα υπόλοιπα προφίλ Woodalux®, σε 9 διαφορετικές αποχρώσεις.
- Το ίδιο το Woodalux®, ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό εργαλείο με ευρεία χρήση (σταθερές σκιάσεις και επενδύσεις, περσίδες πέργκολας, περίφραξης, παντζουριών, κ.ά.).
- Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του υλικού έναντι του ξύλου και του αλουμινίου (π.χ., μηχανική αντοχή, ανθεκτικότητα, κ.ά.).




ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



Διαχωριστικό σύστημα γραφείων και εσωτερικών χώρων

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Την ξεχωριστή βιομηχανική αισθητική ("steel look") με δυνατότητα δημιουργίας ή μη διακοσμητικού κανάβου.
- Την τρισδιάστατη σχεδίαση των πλαισίων αλουμινίου.
- Τη γυάλινη πόρτα χωρίς πλαίσιο (10 mm υάλωση) και τα διακοσμητικά εξαρτήματά της.
- Τη δυνατότητα σύνθετων τυπολογιών (γωνιακές, «Τ», σταυρός).
- Τα ικανοποιητικά, δεδομένης της μονής υάλωσης, επίπεδα ηχομείωσης (34 dB).




ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



Διαχωριστικό σύστημα γραφείων τύπου structural

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Τη μοντέρνα αισθητική με τις καθαρές γυάλινες επιφάνειες ("structural").
- Τον λιτό σχεδιασμό με εμφανές πλαίσιο 49 mm μεταξύ των σταθερών φύλλων.
- Τα υψηλά επίπεδα ηχομείωσης (49 dB) που εξασφαλίζουν άνετες εργασιακές συνθήκες.
- Τις σχετικά μεγάλες διαστάσεις κατασκευών χάρη στον κρυφό σκελετό αλουμινίου.
- Τη δυνατότητα σύνθετων κατασκευών και τοποθέτησης εσωτερικών περσίδων.




ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



Διαχωριστικό σύστημα γραφείων και εσωτερικών χώρων

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Τον minimal σχεδιασμό με τα πολύ λεπτά προφίλ αλουμινίου (εμφανές πλάτος 30mm).
- Τη συμμετρία μεταξύ των προφίλ φύλλου πόρτας και σταθερού.
- Τα πολύ υψηλά επίπεδα ηχομόνωσης (47 dB).
- Τις μεγάλες διαστάσεις που υποστηρίζει το σύστημα χάρη στον στιβαρό σκελετό αλουμινίου.
- Την ποικιλία τεχνικών λύσεων με σύνθετες τυπολογίες, όπως μεταβλητές γωνίες, σταυρό, «Τ» καθώς και τοποθέτηση περσίδων για ιδιωτικότητα.




ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



Διαχωριστικό σύστημα εσωτερικών χώρων

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Τη minimal αισθητική του συστήματος που ανταποκρίνεται στις τάσεις του σύγχρονου interior design.
- Τα συρόμενα φύλλα πόρτας που αποτελούν την ιδανική λύση για μικρούς χώρους.
- Το ειδικό προφίλ φύλλου με ενσωματωμένο γάντζο, για τη δημιουργία αλληλοσυρόμενων φύλλων.
- Τη δυνατότητα τοποθέτησης οριζόντιων τραβερσών για τη δημιουργία διακοσμητικού κανάβου.



ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



Πέργκολες αλουμινίου για σταθερή σκίαση

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Τις σύνθετες τυπολογίες και τις πολλαπλές κατασκευές/επίπεδα που υποστηρίζει (π.χ. αλλαγή επιπέδου με μία μόνο κολόνα).
- Την ειδική συνδεσμολογία στις κολόνες και τον σκελετό οροφής που επιτρέπουν την εύκολη, γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση.
- Την δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών υλικών (Woodalux®, καλάμια, κ.ά.) που επιτρέπει απεριόριστες δημιουργίες αλλά και γρήγορη αφαίρεση των ευαίσθητων υλικών τον χειμώνα.
- Τα διαφορετικά μοντέλα: τη minimal CRETA, την παραδοσιακή NAXOS, την πρωτότυπη CORFU και τη στεγανή KOS.
- Την στιβαρότητα κατασκευής και τη δυνατότητα για μεγάλες διαστάσεις (έως 6 m).




ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



Περίφραξη αλουμινίου με κατακόρυφη τοποθέτηση περσίδων

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Την λιτή αισθητική των κάθετων γραμμών που εντυπωσιάζει με την απλότητά της.
- Την ποικιλία επιλογών από περσίδες αλουμινίου και Woodalux® σε διάφορες διατομές, όπως ορθογώνιες, Barcode και μορφής "Z" για ακόμα μεγαλύτερη ιδιαιτερότητα.
- Τον απλό, έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο στήριξης στο πάνω και κάτω μέρος.
- Το ότι υποκαθιστά επιτυχώς τις συνθιτισμένες σιδερένιες κατασκευές, υπερκερώνοντας τα προβλήματα σκουριάς και συντήρησης.
- Να επιτρέπει ή όχι την ορατότητα προς τα μέσα.




ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



Συρόμενες αυλόπορτες αλουμινίου

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Την άψογη λειτουργία της συρόμενης αυλόπορτας και τη δυνατότητα για μεγάλες διαστάσεις (6 m).
- Τον κρυφό μηχανισμό κίνησης χάρη στο ειδικό προφίλ στο πάνω και στο κάτω μέρος.
- Τις κολόνες 120mm οι οποίες αντικαθιστούν τις αντίστοιχες τσιμεντένιες για 100% αποτέλεσμα αλουμινίου.
- Το ειδικό προφίλ τύπου "barcode" το οποίο συνδυάζεται με αντίστοιχες επενδύσεις τοιχοποιίας.



ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ

Ανοιγόμενες αυλόπορτες αλουμινίου

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Την ανοιγόμενη αυλόπορτα με τους εμφανείς αξονικούς μεντεσέδες σχεδίασης ALUMIL που επιτρέπουν πολύ μεγάλα ανοίγματα (έως 4.5 m σε μονόφυλλη).
- Την ειδική λύση ανοιγόμενης αυλόπορτας με barcode διακόσμηση και με κρυφούς Ρινοτ μεντεσέδες, η οποία εφαρμόζει χωρίς διάκενο σε τσιμεντένιες κατασκευές (max 1.5x2.5 m φύλλο).
- Την πολυμορφικότητα του συστήματος και τη δυνατότητα χρήσης στοιχείων από 100% αλουμίνιο, χωρίς σιδερένιες ή τσιμεντένιες κολόνες.
- Τον ιδανικό συνδυασμό με πέργκολες για την ολοκληρωτική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου.
- Τους αυτοματισμούς που ενσωματώνονται για βελτιστοποίηση χρήσης (card reader με ηλεκτρικό κυπρί).



ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



Περίφραξη αλουμινίου με ένθετη τοποθέτηση περσίδων

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Τις απεριόριστες επιλογές εξατομίκευσης που προσφέρει το σύστημα, χάρη στη δυνατότητα τοποθέτησης ποικίλων διακοσμητικών στοιχείων, όπως καρέ αλουμινίου, διάτρητες και περιτεχνες λαμαρίνες, συνθετική ξυλεία, κορνίζες, φωτισμό LED, υαλοπίνακες, κ.ά.
- Την κορυφαία στιβαρότητα και αντοχή στην ανεμοπίεση που επιτρέπει κατασκευές πολύ μεγάλων διαστάσεων (ύψος, απόσταση κολόνων), με ή χωρίς διάκενο.
- Την ένθετη τοποθέτηση περσίδων ανάμεσα στις κολόνες, χωρίς εμφανή κανάλια και σημεία σύνδεσης.
- Την ποικιλία ταπών (πυραμίδα, τριγωνική ή επίπεδη) και την κουπαστή που μπορεί να τοποθετηθεί εναλλακτικά.




ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



Περίφραξη και αυλόπορτες αλουμινίου με εφαπτομένη τοποθέτηση περσίδων

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Τη συνεχή, γραμμική αισθητική που αναβαθμίζει κτίσματα και περιβάλλοντες χώρους.
- Την ομοιομορφία μεταξύ περίφραξης και πέργκολας που αποδεικνύει την ολιστική προσέγγιση της ALUMIL στα συστήματα Outdoor.
- Τις πλευρικές τάπες των καρέ περσίδων (πατενταρισμένη καινοτομία) και τα μη εμφανή σημεία σύνδεσης.
- Τις ολοκληρωμένες λειτουργικές λύσεις που προσφέρει το σύστημα (συρόμενη, μονόφυλλη, δίφυλλη, φράχτης), σε κανονικές αλλά και μεγάλες διαστάσεις.




ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



Μεταλλικό σκίαστρο για parking με φωτοβολταϊκά πάνελ

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Την εφαρμογή φωτοβολταϊκών πάνελ σε μια πολύ στιβαρή κατασκευή parking αυτοκινήτων.
- Τον σχεδιασμό του, ο οποίος επιτρέπει την ομαλή είσοδο και το εύκολο παρκάρισμα των οχημάτων με μειωμένο κίνδυνο ζημίας.
- Την εξασφάλιση δύο θέσεων αυτοκινήτων σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία (απόσταση κολόνων 5 m).
- Την ποικιλία, την ποιότητα και την ανθεκτικότητα των προσφερόμενων βαφών.
- Την πρόβλεψη για τοποθέτηση ταινίας LED, για τις ανάγκες φωτισμού κάτω από το Carport.
- Το μέγιστο ύψος κατασκευής στα 2.7 m, το οποίο σημαίνει άδεια μικρής κλίμακας.




ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



Πέργκολες αλουμινίου με βιοκλιματικό σχεδιασμό (κολόνα 120 mm)

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Την κορυφαία στιβαρότητα που μεταφράζεται σε πολύ μεγάλες διαστάσεις: 6.5x4.5 m η αυτοστηριζόμενη και άνω των 10 m η εγκιβωτισμένη.
- Την ειδική συνδεσμολογία, χάρη στην οποία επιτυγχάνεται η εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, καθώς επίσης οι πολλαπλές κατασκευές και η επεκτασιμότητα στο μέλλον.
- Την απaráμιλλη αισθητική, με τις συνεπίπεδες επιφάνειες, τα μη εμφανή σημεία σύνδεσης, το κρυφό αθόρυβο μοτέρ, κ.ά.
- Τα ασύγκριτα επίπεδα στεγάνωσης και το προηγμένο σύστημα απορροής (Ø50).
- Τη βιοκλιματική φιλοσοφία και τον πλούσιο εξοπλισμό, πλήρως ενσωματωμένος στον σκελετό της πέργκολας (εδώ zip σκίασης, συρόμενο).
- Τους πλέον σύγχρονους αυτοματισμούς (Tahoma) και αισθητήρες βροχής, αέρα, φωτεινότητας, με έλεγχο από το κινητό.



ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ






**Πέργκολες αλουμινίου με βιοκλιματικό σχεδιασμό
(κολόνα 160 mm)**

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Την κορυφαία στιβαρότητα, η οποία επιτρέπει πολύ μεγάλες διαστάσεις (7.5x7.5 m) και εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή σε καιρικές συνθήκες όπως στο χιόνι (300 Kg/τ.μ.).
- Την ειδική συνδεσμολογία χάρη στην οποία επιτυγχάνεται εντυπωσιακή αντοχή σε στατικά και δυναμικά φορτία (αέρα).
- Την απaráμιλλη αισθητική με τις συνεπίπεδες επιφάνειες, τα μη εμφανή σημεία σύνδεσης, το κρυφό, αθόρυβο μοτέρ, κ.ά.
- Τα ασύγκριτα επίπεδα στεγάνωσης και το προηγμένο σύστημα απορροής (Ø75).
- Τον πλούσιο εξοπλισμό, ο οποίος ενσωματώνεται πλήρως στον σκελετό κάθε πέργκολες (εδώ συρόμενο με zip σκίαση και κρεμαστά παντζούρια).




ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



Κάθετο σύστημα σκίασης με πανιά τεχνολογίας ZIP

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Τον minimal σχεδιασμό του συστήματος και τον απαραίτητο εγκιβωτισμό του στον σκελετό της πέργκολες.
- Τη μακράς διάρκειας άσπυνη ηλεκτρική λειτουργία του.
- Τη δυνατότητα κάλυψης πολύ μεγάλων ανοιγμάτων χωρίς παραμορφώσεις (έως 6 m).
- Την κορυφαία ποιότητα, τη μεγάλη ποικιλία και την τέλεια εφαρμογή των πανιών σκίασης.




ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



**Γυάλινο συρόμενο σύστημα
ενσωματωμένο σε πέργκολα**

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Την λιτή αισθητική με τις λεπτές γραμμές και τις ομοεπίπεδες επιφάνειες.
- Την ομαλή και εύκολη λειτουργία του συστήματος, σε συνδυασμό με την απλότητά του και τα μεγάλα ανοίγματα που καλύπτει.
- Την έμφαση στη λεπτομέρεια για τη μέγιστη στεγάνωση και την επίτευξη «βιοκλιματικού» αποτελέσματος.
- Την ξεχωριστή δυνατότητα συνδυασμού του γυάλινου συρόμενου με Zip screen στην ίδια πλευρά.




ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



**Συρόμενο παντζούρι σκίασης
ενσωματωμένο σε πέργκολα**

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Τις διάφορες διακοσμητικές δυνατότητες που διατίθενται, όπως προφίλ αλουμινίου, Woodalux® και πανί σκίασης.
- Την συμπληρωματική κάθετη σκίαση που μπορεί να προσφέρει, η οποία απομακρύνεται από το οπτικό πεδίο όταν δεν απαιτείται.
- Την πολύ εύκολη λειτουργία του και την αντοχή του σε έντονες ανεμοπιέσεις.
- Τον minimal σχεδιασμό του και τα μη εμφανή σημεία σύνδεσης.




ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



Λύσεις με φωτισμό LED

Αξίζει να παρατηρήσετε:

- Τις πολλαπλές επιλογές ορατού ή κρυφού φωτισμού σε τραβέρσες, περσίδες και κολόνες.
- Το εξαιρετικό αποτέλεσμα χάρη στον θερμό, μη διακεκομμένο, ρυθμιζόμενο (dimmer) φωτισμό.
- Την ποιότητα και την ασφάλεια των επιλεγμένων υλικών (αδιαβροχοποίηση IP65, 3200K warm white, 24V 9.6 W/m, 1050 lumens/m, 98 LED/m).
- Την minimal σχεδίαση, το φινιρίσμα και τον συνεπίπεδο εγκιβωτισμό όλων των στοιχείων φωτισμού.



ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ



Δημιουργήσαμε το ALUMIL Build, το νέο μας online λογισμικό υπολογισμού υλικών και κόστους τους, για την κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου, ώστε να διευκολύνουμε της καθημερινή εργασία των συνεργατών μας. Με τη συμπλήρωση ορισμένων πεδίων, κάθε συνεργάτης μας έχει ολοκληρωμένη εικόνα της κατασκευής του, καθώς και της προσφοράς που πρόκειται να δώσει στον πελάτη.

Το μόνο που απαιτείται είναι η καταχώρηση των στοιχείων για τη νέα κατασκευή:

- σειρά και τυπολογία του συστήματος αλουμινίου
- προφίλ και χρώμα τους
- πάχος υάλωσης
- υλικά μηχανισμών

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης για επιπλέον κόστη, εργατοώρες, ποσοστό κέρδους και πιθανές εκπτώσεις. Ο κατασκευαστής έχει στη διάθεσή του τη Βελτιστοποίηση Κοπής, την αναλυτική Αναφορά Υλικών καθώς και την τελική Προσφορά, την οποία μπορεί να αποστείλει άμεσα στον πελάτη. Και το καλύτερο; Το Alumiil Build είναι δωρεάν!

Ο προηγμένος, ψηφιακός κόσμος του ALUMIL Build περιμένει να τον ανακαλύψετε!

Γνωρίστε τον κόσμο του **ALUMIL Connect**, του πρωτοποριακού οικοσυστήματος ψηφιακών υπηρεσιών, που σχεδιάστηκε για να διευκολύνει και να αναβαθμίσει τη δουλειά κάθε συνεργάτη μας. Το ALUMIL Connect περιλαμβάνει όλα τα διαδικτυακά εργαλεία της ALUMIL, τα οποία έχουν αναπτυχθεί για να γίνουν ο καλύτερος σύμμαχος των κατασκευαστών του δικτύου μας, συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση ποιοτικών κατασκευών και την παράδοση ανταγωνιστικών προϊόντων.

Το ALUMIL Connect App αποτελεί την κεντρική βιβλιοθήκη γνώσης των προϊόντων της εταιρείας. Εντός της εφαρμογής οι συνεργάτες μας μπορούν να βρουν:

- αναλυτικές πληροφορίες τεχνικών χαρακτηριστικών προφίλ, εξαρτημάτων & συστημάτων.
- τελευταίες εκδόσεις των τεχνικών καταλόγων.
- εγχειρίδια κατασκευής συστημάτων.
- εκπαιδευτικές παρουσιάσεις και βίντεο προϊόντων.

- πιστοποιητικά επιδόσεων συστημάτων.
- μπροσούρες και προωθητικό υλικό.
- εταιρικές παρουσιάσεις.
- αρχεία CAD & BIM.
- εικόνες σχεδίων των προφίλ και εξαρτημάτων.

Η προηγμένη εφαρμογή της ALUMIL είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε κατασκευαστή αλουμινίου!

Το κορυφαίο B2B e-shop για κατασκευαστές αλουμινίου. Εδώ, οι συνεργάτες μας βρίσκουν τους κωδικούς προφίλ και εξαρτημάτων και τα αποθέματα αυτών, προχωρώντας με ασφάλεια και σιγουριά στην παραγγελία τους.

Στο My ALUMIL, ο κατασκευαστής μπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τη λίστα των παραγγελιών του και την εξέλιξή τους, ενώ μέσω του λογαριασμού του έχει πρόσβαση σε ανακοινώσεις και τεχνικά νέα.

Η αξία της πλατφόρμας έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί το καλύτερο εργαλείο παραγγελιοληψίας για κάθε συνεργάτη της ALUMIL. Ένας ψηφιακός κοινός τόπος, που λειτουργεί σαν καθημερινό σημείο αναφοράς.

Το one stop shop για κάθε νέο έργο!

Η δημιουργία νέων ευκαιριών για τους συνεργάτες μας είναι το κύριο μέλημά μας. Το My Windows είναι μια πλατφόρμα που αναπτύξαμε, ώστε να φέρουμε τον ιδιώτη πιο κοντά στο δίκτυο κατασκευαστών μας. Με τη συμμετοχή στο My Windows, κάθε κατασκευαστής μπορεί να διευρύνει το πελατολόγιό του.

Πώς λειτουργεί; Ο δυνητικός πελάτης μπαίνει στο My Windows, συμπληρώνει τα στοιχεία σε σχέση με την κατασκευή που χρειάζεται, δηλώνει την τοποθεσία του και ζητάει προσφορά από αξιόπιστους κατασκευαστές του δικτύου της ALUMIL στην περιοχή του. Το σύστημα τότε ειδοποιεί τον κατασκευαστή για το αίτημα και το μόνο που απομένει είναι ο συνεργάτης μας να ανταποκριθεί στέλνοντας την προσφορά του.

Με το My Windows απλοποιήσαμε τις διαδικασίες, συνδέοντας αποτελεσματικά τους ιδιώτες με το αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών μας!



ARCHITECTURAL
ALUMINIUM
ACADEMY

Ένα κέντρο καινοτομίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων για τον κατασκευαστικό κλάδο του αλουμινίου.

Με εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και δράσεις σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, η Architectural Aluminium Academy είναι ένα **κέντρο έρευνας, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, με όραμα τη συνεχή εξέλιξη των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων του κλάδου των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου.**

Ο οργανισμός δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της ALUMIL και σε συνεργασία με κορυφαία ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), εταιρείες υψηλής τεχνολογίας (D-cube, Atlantis Engineering) και επιτυχημένες επιχειρήσεις του κλάδου (GLM, Alutrade).

Ανακαλύψτε τις υπηρεσίες της Architectural Aluminium Academy

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Υλοποιείται μέσα από εξειδικευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες βελτιώνουν την οργάνωση, τη λειτουργία, την απόδοση και τη στρατηγική μιας επιχείρησης, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και αυξάνοντας την κερδοφορία της. Μια εξατομικευμένη υπηρεσία που δίνει πρακτικές, ρεαλιστικές και αξιόπιστες λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Προσφέρεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σε χώρο και χρόνο που ορίζει ο εκάστοτε πελάτης.

Τεχνική Υποστήριξη

Εξατομικευμένη υπηρεσία τεχνικής κατάρτισης, η οποία συνδυάζει τη θεωρητική με την τεχνική εκπαίδευση, προσφέροντας υποστήριξη και εξειδίκευση σε όλες τις σειρές αρχιτεκτονικών συστημάτων της ALUMIL, τόσο σε μεμονωμένους επαγγελματίες όσο και σε επιχειρήσεις του κλάδου. Προσφέρεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σε χώρο και χρόνο που ορίζει ο εκάστοτε πελάτης.

Επαγγελματική Κατάρτιση

Δύο ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που αξιοποιούν τις προοπτικές που προσφέρει ο κλάδος, διασφαλίζοντας το επαγγελματικό μέλλον τόσο των εν ενεργεία κατασκευαστών κουφωμάτων όσο και των νέων που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στον κλάδο.

- **Τεχνικός Κουφωμάτων Αλουμινίου:** Ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης διάρκειας 600 ωρών, μέσα από το οποίο οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για να κατασκευάζουν, να τοποθετούν, να συντηρούν και να επισκευάζουν κουφώματα αλουμινίου.
- **Προετοιμασία Πιστοποίησης Κατασκευαστών:** Ταχύρρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 50 ωρών που υλοποιείται υπό την αιγίδα της ΠΟΒΑΣ, προσφέροντας στους κατασκευαστές όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και ανάγκες του κλάδου αλλά και να επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης από τρίτο ανεξάρτητο φορέα.

Περισσότερα για την Architectural Aluminium Academy: <https://aluminiumacademy.com/>



SHOWROOM & ΓΡΑΦΕΙΑ - ΑΘΗΝΑ

Λ. ΤΑΤΟΪΟΥ 67, ΑΧΑΡΝΕΣ
 ΑΘΗΝΑ - 136 77
 ΤΗΛ.: 210 6298100
 FAX: 210 8003801
 E-MAIL: athina@alumil.com

**ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
 & SHOWROOM - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**

ΓΩΓΟΥΣΗ 8, ΕΥΚΑΡΠΙΑ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 564 29
 ΤΗΛ.: 2313 011000
 FAX: 2310 692473
 E-MAIL: info@alumil.com

ΕΔΡΑ

ΒΙ.Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
 ΚΙΛΚΙΣ - 611 00
 ΤΗΛ.: 23410 79300
 FAX: 23410 71988
 E-MAIL: info@alumil.com



www.alumil.com

SHOWROOM & ΓΡΑΦΕΙΑ - ΑΘΗΝΑ

Λ. ΤΑΤΟΪΟΥ 67, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΘΗΝΑ - 136 77
ΤΗΛ.: 210 6298100
FAX: 210 8003801
E-MAIL: athina@alumil.com

**ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
& SHOWROOM - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**

ΓΩΓΟΥΣΗ 8, ΕΥΚΑΡΠΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 564 29
ΤΗΛ.: 2313 011000
FAX: 2310 692473
E-MAIL: info@alumil.com

ΕΔΡΑ

ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ - 61100
ΤΗΛ.: 23410 79300
FAX: 23410 71988
EMAIL: info@alumil.com

alumil